


 **TLC LIGHTING**  
TLC LIGHTING VỮNG CHẤT LƯỢNG - TRỌN NIỀM TIN



# 2021 CATALOGUE

// Xuất bản tháng 04 năm 2021

**THƯƠNG HIỆU ĐẠT CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO**





# MỤC LỤC

1. Giới thiệu	03
2. Chứng nhận	04
3. Cơ sở vật chất	05
4. Khái niệm cơ bản	06
5. Đèn LED búp trụ DOS	08
6. Đèn LED búp trụ ECO	10
7. Đèn LED búp OS	12
8. Đèn LED búp trang trí	13
9. Đèn LED âm trần cổ điển	15
10. Đèn LED âm trần mặt cong	16
11. Đèn LED âm trần mặt cong NANO	17
12. Đèn LED âm trần khối đúc	18
13. Đèn LED âm trần khối đúc TOS	19
14. Đèn LED âm trần chống chói mỏng	20
15. Đèn LED âm trần chống chói dày	21
16. Đèn LED âm trần COB	22
17. Đèn LED âm trần Nano COB	23
18. Đèn LED âm trần siêu mỏng	24
19. Đèn LED Ốp trần GALAXY	27
20. Đèn LED Ốp nổi	28
21. Đèn LED ốp trần Radar	30
22. Đèn LED ốp trần Highlight Smart	31
23. Đèn LED tuýp	32
24. Đèn LED tường trang trí hai đầu họa tiết	35
25. Đèn LED trang trí	36
26. Đèn LED rọi	37
27. Đèn LED rọi Ống bơ COB115	39
28. Đèn LED dây	40
29. Đèn LED Panel Tắm OS	42
30. Đèn LED Panel Tắm	43
31. Đèn LED pha công nghệ không vít chịu nước 2 lớp	44
32. Đèn LED pha AEON	46
33. Đèn LED pha SIP	47
34. Đèn LED pha NLMT MAXECO Friendly	48
35. Đèn LED đường liền thể NLMT MAXECO Friendly	49
36. Đèn LED đường rời thể NLMT MAXECO Standard	50
37. Đèn LED trụ cổng NLMT MAXECO Standard	51
38. Đèn LED Exit	52
39. Đèn LED nhà xưởng	53
40. Đèn LED đường	54



Công ty Cổ Phần đèn chiếu sáng Thiên Lộc, thương hiệu đèn LED **TLC LIGHTING** được thành lập ngày 15 tháng 01 năm 2014. Trải qua 07 năm hình thành và phát triển, **TLC LIGHTING** đã đạt được những dấu ấn quan trọng như: xây dựng nhà máy sản xuất mới với diện tích 10.000m<sup>2</sup>; tự động hóa dây chuyền sản xuất; bước đầu thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

**TLC LIGHTING** tự hào là đơn vị có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hiện nay, thuộc TOP 6 thương hiệu lớn nhất cả nước trong ngành đèn LED chiếu sáng. Với khát khao đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại, **TLC LIGHTING** tiên phong áp dụng số hóa vào doanh nghiệp và dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng.

## Sản phẩm kinh doanh của **TLC LIGHTING** bao gồm:

**Đèn LED dân dụng:** Đèn LED âm trần, đèn LED ốp trần, đèn LED tuýp, đèn LED búp, đèn LED trang trí, đèn LED rọi ray,

**Đèn LED công nghiệp:** Đèn LED pha, đèn LED nhà xưởng, đèn LED tắm, đèn LED đường, đèn LED chỉ dẫn, đèn LED sự cố, đèn LED sân vườn.


Với chiến lược kinh doanh dài hạn của Ban lãnh đạo cùng sự chủ động và sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên, **TLC LIGHTING** đã xây dựng văn hóa kinh doanh với phương châm "Khách hàng là chìa khóa của thành công". **TLC LIGHTING** ngày càng khẳng định thương hiệu và quy mô thị trường với 56 Nhà phân phối và 5300 Đại lý độc quyền trên cả nước. **TLC LIGHTING** luôn tạo nên những sản phẩm khác biệt, chất lượng ổn định và dịch vụ hàng đầu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất.



**THƯƠNG HIỆU ĐẠT CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO**










## I. CHIP LED LÀ GÌ?

LED (Light Emitting Diode) có nghĩa là điốt phát quang.

Cấu tạo của LED là được làm từ một khối bán dẫn loại P ghép với một khối bán dẫn loại N (thường được gọi là LED chip hoặc semiconductor die).

Khi được cấp nguồn điện một chiều thì chỗ tiếp giáp giữa hai khối bán dẫn của LED chip sẽ phát ra phổ ánh sáng nhìn thấy được.



## II. PHÂN LOẠI

### 1. DIP LED ( Dual In-line Package)

Chip Led DIP hay còn gọi là chip Led đơn, đây là dòng Led xuất hiện sớm nhất vào khoảng thời gian đầu khi đèn Led được thương mại hoá - đã được sử dụng trong hơn 50 năm qua.

Công suất của DIP LED thường rất nhỏ chỉ khoảng 0.05-0.08w, có tuổi thọ dài và cường độ sáng cao cùng với tính năng dễ sử dụng và giá rẻ cho nên được dùng phổ biến như: đèn hiển thị, biển hiệu, đèn tín hiệu, bảng tín hiệu hay màn hình lớn... mặc dù đã ra đời từ rất lâu.

### 2. SMD LED ( Surface Mounted Device LED)

Dòng chip Led SMD công suất 0.5-5w tiên tiến và được sử dụng trên nhiều sản phẩm chiếu sáng hiện nay, nhờ công nghệ Surface Mounted Device LED gắn cùng lúc ba loại diode RGB với các điện cực riêng rẽ trên cùng một SMD để có thể phát ra thứ ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau tùy theo mạch điện điều khiển.

### 3. COB (Chip On Board)



Chip led COB có công nghệ đóng gói hiện đại nhất. Dòng COB chỉ có màu đơn sắc nên thường được ứng dụng để sản xuất các dòng đèn dân dụng và công nghiệp.

### 4. High-Power LED

Đây là dòng chip Led cao cấp cho ánh sáng đồng đều với độ chói cao, có công nghệ gói led hiện đại, công suất cao nên được sử dụng chủ yếu cho các dòng đèn ngoài trời và công nghiệp.

### 5. COG (Chip on Glass - LED filament)

Đặc điểm cơ bản của công nghệ đóng gói này là các LED chip được gắn nối tiếp trên một chất nền trong suốt (gọi là Chip on Glass) để tạo ra một gói led giống như led dây tóc (LED Filament).




LED COB



## III. NHIỆT ĐỘ MÀU

Nhiệt độ màu của một nguồn sáng là nhiệt độ của một vật đen tuyệt đối được nung từ 2.000 - 10.000 độ C để có phổ màu tương đương với phổ màu của nguồn sáng đó.



## IV. CẤP BẢO VỆ

Tiêu chuẩn IEC (IEC60529:2001) định nghĩa mã số bảo vệ, cấp độ bảo vệ, và phương pháp kiểm tra. Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế IEC.

Mức độ bảo vệ được thể hiện bằng cách sử dụng sự kết hợp của hai chữ số, như IP54 và IP67. Chữ số đầu tiên sau IP (chữ số đầu) cho thấy mức độ bảo vệ chống lại các vật thể rắn, và chữ số tiếp theo (chữ số thứ 2) cho biết mức độ bảo vệ chống lại các loại chất lỏng.

Chữ số thứ 1: Mã bảo vệ chống các vật rắn

Chữ số thứ 2: Mã bảo vệ chống xâm nhập của nước

## VII. CÁC HÃNG CUNG CẤP CHIP LED & DRIVER



## V. QUANG THÔNG

Quang thông là tổng lượng ánh sáng mà đèn LED phát ra được theo mọi hướng trong một giây chiếu sáng. Đơn vị đo của quang thông trong hệ SI là lumen (ký hiệu là lm)



## VI. CHỈ SỐ HOÀN MÀU

Chỉ số hoàn màu CRI (Color Rendering Index) là chỉ số phản ánh độ trung thực của vật thể được chiếu sáng. Đây là chỉ số quan trọng khi đánh giá một sản phẩm đèn chiếu sáng là tốt hay không.

Giá trị chỉ số CRI càng cao thì màu sắc vật thể được chiếu sáng càng sống động và chân thực, gần với tự nhiên hơn.



**DONE**

**MW MEANWELL**





# ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS

## DẪN ĐẦU CHẤT LƯỢNG

Đèn LED búp trụ DOS là một sản phẩm được thiết kế độc quyền của thương hiệu TLC LIGHTING. Áp dụng công nghệ DOB kết hợp với chip LED cao cấp OSRAM nhập khẩu từ Đức.

**Về chất lượng chiếu sáng:** Đèn LED búp trụ DOS có hiệu suất phát quang rất cao nhờ sử dụng chip LED OSRAM – Đức. Cùng với chỉ số hoàn màu RA>85 cho ánh sáng chân thực, búp trụ DOS đang là sản phẩm SÁNG NHẤT THỊ TRƯỜNG hiện nay so với các loại đèn khác cùng công suất.

**Về công nghệ:** Đèn LED búp trụ DOS sử dụng công nghệ DOB (Driver On Board) hiện đại, toàn bộ linh kiện của đèn được đặt trên bản mạch nên quá trình tản nhiệt diễn ra rất hiệu quả và tốt hơn hẳn so với đèn truyền thống. Đồng thời tăng tuổi thọ cao gấp 5 lần so với công nghệ chiếu sáng thế hệ cũ, giúp tiết kiệm đến 90% điện năng cho người tiêu dùng.

**Về thiết kế:** Nếu trong những năm gần đây TLC liên tục ra mắt các sản phẩm mới với chất lượng cạnh tranh thì đèn búp trụ DOS thực sự là một niềm tự hào khi mang nhãn hiệu “Made in Vietnam”. Sản phẩm này được thiết kế theo khuôn mẫu riêng và in nổi logo của TLC LIGHTING. Dáng đèn bo tròn hình trụ đứng có đường vân tạo điểm nhấn.

**Về cấu tạo:** Cấu tạo của búp trụ DOS bao gồm các bộ phận được liên kết chặt chẽ bởi các linh kiện chọn lọc và chất lượng. Để đèn được cấu tạo bởi 1 lớp nhôm tản nhiệt, đầu đèn được sử dụng là đầu E27, giúp người sử dụng dễ dàng lắp đặt, thay thế, đổi mới.

Đèn búp trụ DOS hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn hảo cho người tiêu dùng.


1800 6192 | tclighting.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÈN CHIẾU SÁNG THIÊN LỘC  
ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



Sản phẩm sử dụng  
CHIP LED OSRAM  
Cộng hòa liên bang ĐỨC



### ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 30W

Công suất : 30W  
Kích thước : φ100x182 mm  
Đui xoay : E27 mm  
Quang thông : 3300 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V 262.000<sup>d</sup>**



### ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 40W

Công suất : 40W  
Kích thước : φ124x227 mm  
Đui xoay : E27 mm  
Quang thông : 4400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V 384.000<sup>d</sup>**



### ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 15W

Công suất : 15W  
Kích thước : φ70x132 mm  
Đui xoay : E27 mm  
Quang thông : 1650 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V 140.000<sup>d</sup>**



### ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 20W

Công suất : 20W  
Kích thước : φ80x152 mm  
Đui xoay : E27 mm  
Quang thông : 2200 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V 178.000<sup>d</sup>**



### ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 50W

Công suất : 50W  
Kích thước : φ135x248 mm  
Đui xoay : E27 mm  
Quang thông : 5500 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V 464.000<sup>d</sup>**





# ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO

## CHINH PHỤC KHÔNG GIAN


Đèn LED búp trụ ECO là một sản phẩm thuộc dòng đèn siêu tiết kiệm điện năng và được ứng dụng rộng rãi nhờ chất lượng ánh sáng vượt trội, chế độ tản nhiệt đa chiều và tính thẩm mỹ cao.

Không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đèn búp trụ ECO được thiết kế tỉ mỉ từ cấu tạo đến hình dạng bên ngoài. Với chỉ số hoàn màu RA>85, người tiêu dùng hoàn toàn bị thuyết phục bởi búp trụ ECO có ánh sáng rất tự nhiên, cho độ đúng nội thất sắc nét và chân thực đến từng centimet. Đặc biệt, mẫu đèn này sử dụng chip PC cao cấp cho ánh sáng phân bố đồng đều. Giúp chống chói, chống lóa và bảo vệ mắt hiệu quả. Búp trụ ECO thực sự là một sản phẩm đèn chiếu sáng thân thiện, an toàn, phù hợp với mọi không gian và nhu cầu sử dụng.

Điều tạo nên sự khác biệt của đèn búp trụ ECO với hàng nghìn mẫu mã khác chính là khả năng tản nhiệt đa chiều, nhiều hơn 10% cánh tản nhiệt thông thường. Giúp tăng tuổi thọ của đèn cũng như kéo dài thời gian chiếu sáng lên đến 40.000 giờ, gấp 2 lần so với bóng đèn huỳnh quang, gấp 10 lần so với đèn sợi đốt. Do đó, sản phẩm này được xếp vào hàng tiết kiệm điện năng hiệu quả nhưng vẫn đem lại chất lượng chiếu sáng vượt trội.



### BẢO HÀNH 24 THÁNG



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 10W

Công suất : 10W  
Kích thước : φ60x129 mm  
Đui xoáy : E27 mm  
Quang thông : 1130 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 171.000đ



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 15W

Công suất : 15W  
Kích thước : φ70x129 mm  
Đui xoáy : E27 mm  
Quang thông : 1695 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 191.000đ



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 20W

Công suất : 20W  
Kích thước : φ80x150 mm  
Đui xoáy : E27 mm  
Quang thông : 2260 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 257.000đ



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 30W

Công suất : 30W  
Kích thước : φ100x182 mm  
Đui xoáy : E27 mm  
Quang thông : 3390 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 367.000đ



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 40W

Công suất : 40W  
Kích thước : φ118x207 mm  
Đui xoáy : E27 mm  
Quang thông : 4520 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 526.000đ



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 50W

Công suất : 50W  
Kích thước : φ138x248 mm  
Đui xoáy : E27 mm  
Quang thông : 5650 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 711.000đ



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 80W

Công suất : 80W  
Kích thước : φ138x270 mm  
Đui xoáy : E27 mm  
Quang thông : 9000 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 867.000đ





**BẢO HÀNH 30 THÁNG**



**OSRAM**

LEDs Included

Sản phẩm sử dụng  
CHIP LED OSRAM  
Cộng hòa liên bang ĐỨC

# ĐÈN LED BÚP OS


Đèn led búp OS được thiết kế hoàn toàn mới đầy thẩm mỹ với dạng hình tròn và phân tán nhiệt gọn. Đèn có những lợi ích vượt trội, thay thế hoàn toàn các dòng đèn compact, đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt thông thường trên thị trường.

Sử dụng chip LED Osram: thương hiệu chip Led nhất nhì thế giới với hiệu suất chiếu sáng cao và tản nhiệt nhanh giúp tuổi thọ chip Led lên tới 50.000 giờ – trong khi tuổi thọ của các chip Led khác thường từ 20.000 giờ – 30.000 giờ.

Đèn LED Búp OS được ứng dụng chiếu sáng trong nhà và ngoài trời, thay thế các dòng đèn Compact và đèn huỳnh quang trong chiếu sáng dân dụng và công nghiệp như: chiếu sáng nhà ở, chiếu sáng văn phòng, công sở, các cửa hàng,...với khả năng tiết kiệm điện năng hiệu quả.




ĐÈN LED NHỚT



ĐÈN LED NÉN



ĐÈN LED TRANG TRÍ



**ĐÈN LED BÚP OS 3W**

Công suất : 03W  
Kích thước : φ45x84 mm  
Đui xoáy : E27 mm  
Quang thông : 345 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 40.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED BÚP OS 10W**

Công suất : 10W  
Kích thước : φ65x137 mm  
Đui xoáy : E27 mm  
Quang thông : 1150 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 85.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED NHỚT 3W**

Công suất : 03W  
Kích thước : φ40x80 mm  
Đui xoáy : E14 mm  
Quang thông : 240 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 49.000<sup>d</sup>  
3M 71.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED NÉN 3W**

Công suất : 03W  
Kích thước : φ40x80 mm  
Đui xoáy : E14 mm  
Quang thông : 240 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 49.000<sup>d</sup>  
3M 71.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED BÚP OS 6W**

Công suất : 06W  
Kích thước : φ55x110 mm  
Đui xoáy : E27 mm  
Quang thông : 690 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 62.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED BÚP OS 13W**

Công suất : 13W  
Kích thước : φ75x149 mm  
Đui cắm : E27 mm  
Quang thông : 1495 Lm  
Điện áp : AC 85-265


T V 107.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED BÚP TRANG TRÍ**

Công suất : 03W  
Kích thước : φ45x84 mm  
Đui xoáy : E27 mm  
Quang thông : 345 Lm  
Điện áp : AC 85-265

Đ XL XD 42.000<sup>d</sup>







# ĐÈN LED ÂM TRẦN


## SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP

Cuộc sống ngày càng hiện đại, việc sử dụng đèn LED không chỉ đơn thuần là đem lại ánh sáng mà còn có tính năng nổi bật hơn đó là ứng dụng trong trang trí nội thất, tạo nên một không gian đầy sang trọng với giá trị với mỹ quan cao. Đèn LED âm trần thương hiệu TLC LIGHTING là một điển hình cụ thể với thiết kế độc đáo sở hữu những tính năng nổi bật giúp cho không gian nội thất tinh tế, hiện đại.


Các sản phẩm đèn LED âm trần TLC LIGHTING được sử dụng để lắp đặt cho các loại trần giả, trần thạch cao, trần gỗ, trần nhựa, trần nhôm, kể cả trần bê tông. Trong bất cứ không gian nào, từ phong cách cá tính đến cổ điển, từ diện tích nhỏ đến diện tích lớn, các mẫu đèn âm trần của TLC LIGHTING đều có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu chiếu sáng của người tiêu dùng ở mức độ cao nhất.



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**




**Âm trần cổ điển** là dòng đèn LED cao cấp nhất của TLC LIGHTING, ứng dụng chiếu sáng và trang trí cho biệt thự, khách sạn, chung cư và những công trình cao cấp mang phong cách tân cổ điển. Đây là sản phẩm đèn LED âm trần đầu tiên tại Việt Nam sử dụng Chip LED Citizen của Nhật Bản - thương hiệu Chip LED cao cấp nhất thế giới. Với dòng LED âm trần cổ điển, TLC Lighting cam kết chế độ bảo hành số 1 Việt Nam: Đổi mới trong 2 năm - bảo hành trực tiếp tại dự án.



### ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN STANDARD

Công suất : 10W  
Kích thước :  $\phi 108 \times 70$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 76$  mm  
Quang thông : 1450 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V TT 1.067.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN GOLD 18K-PREMIER


Công suất : 10W  
Kích thước :  $\phi 108 \times 70$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 76$  mm  
Quang thông : 1450 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V TT 1.444.000<sup>d</sup>





**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG 5W MẶT TRẮNG**

Công suất : 5W  
Kích thước :  $\phi 106 \times 52$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 76$  mm  
Quang thông : 450 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-AMC-VT-05W

T V TT 187.000đ  
3M 222.000đ



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG 7W MẶT TRẮNG**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 118 \times 52$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 630 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-AMC-VT-07W

T V TT 210.000đ  
3M 257.000đ



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG 12W MẶT TRẮNG**

Công suất : 12W  
Kích thước :  $\phi 150 \times 52$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 110$  mm  
Quang thông : 1081 Lm  
Điện áp : AC 100-275

TLC-AMC-VT-12W

T V TT 308.000đ  
3M 378.000đ



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG 5W MẶT VÀNG**

Công suất : 5W  
Kích thước :  $\phi 106 \times 52$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 76$  mm  
Quang thông : 450 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ACD-VV-10W

T V TT 191.000đ  
3M 226.000đ



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG 7W MẶT VÀNG**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 118 \times 52$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 630 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-AMC-VV-07W

T V TT 215.000đ  
3M 261.000đ



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG 12W MẶT VÀNG**


Công suất : 12W  
Kích thước :  $\phi 150 \times 52$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 110$  mm  
Quang thông : 1081 Lm  
Điện áp : AC 100-275

TLC-AMC-VV-12W

T V TT 313.000đ  
3M 383.000đ



**BẢO HÀNH 30 THÁNG**



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO PLATINUM 5W**

Công suất : 5W  
Kích thước :  $\phi 110 \times 35$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 72$  mm  
Quang thông : 575 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ANP-VB-05W

T V TT 191.000đ  
3M 213.000đ



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO PLATINUM 7W**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 38$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 82$  mm  
Quang thông : 805 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ANP-VB-07W

T V TT 213.000đ  
3M 256.000đ



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO PLATINUM 9W**

Công suất : 9W  
Kích thước :  $\phi 145 \times 39$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 102$  mm  
Quang thông : 1035 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ANP-VB-09W

T V TT 296.000đ  
3M 340.000đ



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD 5W**

Công suất : 5W  
Kích thước :  $\phi 110 \times 35$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 72$  mm  
Quang thông : 575 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ANG-VV-05W

T V TT 184.000đ  
3M 207.000đ



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD 7W**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 38$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 82$  mm  
Quang thông : 805 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ANG-VV-07W

T V TT 207.000đ  
3M 249.000đ



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD 9W**

Công suất : 9W  
Kích thước :  $\phi 145 \times 39$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 102$  mm  
Quang thông : 1035 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ANG-VV-09W

T V TT 289.000đ  
3M 333.000đ



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO PLAST 5W**

Công suất : 5W  
Kích thước :  $\phi 110 \times 35$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 72$  mm  
Quang thông : 575 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-AMP-VT-05W

T V TT 185.000đ  
3M 189.000đ



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO PLAST 7W**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 38$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 82$  mm  
Quang thông : 805 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-AMP-VT-07W

T V TT 182.000đ  
3M 211.000đ



**ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO PLAST 9W**

Công suất : 9W  
Kích thước :  $\phi 145 \times 39$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 102$  mm  
Quang thông : 1035 Lm  
Điện áp : AC 85-265


TLC-AMP-VT-09W

T V TT 256.000đ  
3M 311.000đ





**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED ẨM TRẦN KHỐI ĐÚC 7W**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 40$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 630 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	182.000 <sup>d</sup>
3M			233.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ẨM TRẦN KHỐI ĐÚC 5W**

Công suất : 5W  
Kích thước :  $\phi 110 \times 40$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 76$  mm  
Quang thông : 450 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	158.000 <sup>d</sup>
3M			198.000 <sup>d</sup>


**ĐÈN LED ẨM TRẦN KHỐI ĐÚC 9W**

Công suất : 9W  
Kích thước :  $\phi 148 \times 40$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 110$  mm  
Quang thông : 810 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	251.000 <sup>d</sup>
3M			302.000 <sup>d</sup>



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED ẨM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS MẶT TRẮNG 7W**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 700 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	200.000 <sup>d</sup>
3M			220.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ẨM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS VIÊN VÀNG 7W**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 700 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	179.000 <sup>d</sup>
3M			199.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ẨM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS VIÊN VÀNG 9W**

Công suất : 9W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 900 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	200.000 <sup>d</sup>
3M			220.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ẨM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS VIÊN VÀNG 12W**

Công suất : 12W  
Kích thước :  $\phi 148 \times 37$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 110$  mm  
Quang thông : 1200 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	271.000 <sup>d</sup>
3M			311.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ẨM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS MẶT TRẮNG 7W**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 700 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	179.000 <sup>d</sup>
3M			199.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ẨM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS MẶT TRẮNG 12W**

Công suất : 12W  
Kích thước :  $\phi 148 \times 37$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 110$  mm  
Quang thông : 1200 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	271.000 <sup>d</sup>
3M			311.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ẨM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS VIÊN BẠC 7W**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 700 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	174.000 <sup>d</sup>
3M			195.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ẨM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS VIÊN BẠC 9W**

Công suất : 9W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 900 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	196.000 <sup>d</sup>
3M			216.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ẨM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS VIÊN BẠC 12W**


Công suất : 12W  
Kích thước :  $\phi 148 \times 37$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 110$  mm  
Quang thông : 1200 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	267.000 <sup>d</sup>
3M			307.000 <sup>d</sup>






**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐỂ MỎNG 5W VIÊN TRẮNG**

Công suất : 5W  
Kích thước :  $\phi 110 \times 35$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 76$  mm  
Quang thông : 400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	124.000 <sup>d</sup>
3M			170.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐỂ MỎNG 5W VIÊN VÀNG**

Công suất : 5W  
Kích thước :  $\phi 110 \times 35$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 76$  mm  
Quang thông : 400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	128.000 <sup>d</sup>
3M			175.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI 5W VIÊN TRẮNG**

Công suất : 5W  
Kích thước :  $\phi 110 \times 65$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 76$  mm  
Quang thông : 400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	135.000 <sup>d</sup>
3M			187.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI 5W VIÊN VÀNG**

Công suất : 5W  
Kích thước :  $\phi 110 \times 65$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 76$  mm  
Quang thông : 400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	140.000 <sup>d</sup>
3M			191.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐỂ MỎNG 7W VIÊN TRẮNG**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 35$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 560 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	140.000 <sup>d</sup>
3M			187.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐỂ MỎNG 7W VIÊN VÀNG**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 35$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 560 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	145.000 <sup>d</sup>
3M			191.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI 7W VIÊN TRẮNG**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 65$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 560 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	159.000 <sup>d</sup>
3M			198.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI 7W VIÊN VÀNG**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 65$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 560 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	163.000 <sup>d</sup>
3M			203.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐỂ MỎNG 9W VIÊN TRẮNG**

Công suất : 9W  
Kích thước :  $\phi 148 \times 35$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 105$  mm  
Quang thông : 720 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	210.000 <sup>d</sup>
3M			250.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐỂ MỎNG 9W VIÊN VÀNG**

Công suất : 9W  
Kích thước :  $\phi 148 \times 35$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 105$  mm  
Quang thông : 720 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	215.000 <sup>d</sup>
3M			254.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI 9W VIÊN TRẮNG**

Công suất : 9W  
Kích thước :  $\phi 150 \times 65$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 110$  mm  
Quang thông : 720 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	222.000 <sup>d</sup>
3M			257.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI 9W VIÊN VÀNG**

Công suất : 9W  
Kích thước :  $\phi 150 \times 65$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 110$  mm  
Quang thông : 720 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	226.000 <sup>d</sup>
3M			261.000 <sup>d</sup>






**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



- Cấu tạo vỏ bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, để dày giúp tản nhiệt cực tốt cho đèn tăng tuổi thọ.
- Chỉ số hoàn màu Ra>80 cho ánh sáng chân thực, thật, không gây cảm giác chói mắt, gây hại cho mắt.
- Tuổi thọ trên 50.000 giờ, cao hơn 2 lần so với đèn huỳnh quang thông thường.
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân và chì, không gây hiện tượng nhấp nháy.

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED ẨM TRẦN COB 7W MẶT TRÒN TRẮNG**

Công suất : 7W  
Kích thước :  $\phi 107 \times 66$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
Quang thông : 770 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	224.000 <sup>d</sup>
3M			259.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ẨM TRẦN COB 14W MẶT TRÒN TRẮNG**

Công suất : 14W  
Kích thước : 225x120x75 mm  
Lỗ khoét : 90x185 mm  
Quang thông : 770 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	471.000 <sup>d</sup>
3M			565.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ẨM TRẦN NANO COB GOLD 7W**

Công suất : 07W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 38$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 82$  mm  
Quang thông : 770 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	218.000 <sup>d</sup>
3M			260.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ẨM TRẦN NANO COB PLATINUM 7W**

Công suất : 07W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 38$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 82$  mm  
Quang thông : 770 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	227.000 <sup>d</sup>
3M			269.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED ẨM TRẦN NANO COB PLAST 7W**

Công suất : 07W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 38$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 82$  mm  
Quang thông : 770 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	193.000 <sup>d</sup>
3M			222.000 <sup>d</sup>



# ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

## PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

Thiết kế dựa trên tiêu chí: "Đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế", đèn LED âm trần siêu mỏng là một dòng sản phẩm đột phá của TLC LIGHTING được chứng minh qua sự thịnh hành và ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng.

Đèn âm trần siêu mỏng chỉ dày 2,5cm, được đúc từ hợp kim nhôm nguyên khối. Đèn LED âm trần siêu mỏng sử dụng tản nhiệt trực tiếp qua phân mặt sau đèn, dù không dùng để tản nhiệt ở đuôi đèn nhưng đèn vẫn đảm bảo độ sáng và tản nhiệt rất tốt. Hơn nữa mẫu đèn này tạo ra lượng ánh sáng có hiệu suất sử dụng cao hơn do lượng nhiệt ít hơn hẳn so với các thiết bị chiếu sáng như bóng đèn huỳnh quang, đèn sợi đốt...

- Hiệu suất chiếu sáng cao, Ra>85, ánh sáng trung thực.
- Tuổi thọ cao lên đến 40.000 giờ, tiết kiệm đến 80% so với các loại đèn truyền thống.
- Thiết kế bền chắc, tính thẩm mỹ cao.
- Không phát ra tia cực tím, không chứa thủy ngân, an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Đèn LED âm trần siêu mỏng được sử dụng nhiều trong cuộc sống. Thông thường đèn được dùng để chiếu sáng cho phòng bếp, phòng ngủ hay phòng khách nhưng hiện nay đèn còn được dùng để trang trí cho nhiều công trình kiến trúc khác nhau như văn phòng, trường học, trung tâm thương mại, showroom, khu vui chơi giải trí,...


Có thể thấy được đèn LED âm trần siêu mỏng thực sự là một sản phẩm tốt và tiện dụng nhất hiện nay.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÈN CHIẾU SÁNG THIÊN LỘC  
**ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG**



### BẢO HÀNH 24 THÁNG



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 6W VUÔNG

Công suất : 6W  
Kích thước : 115x115x25 mm  
Lỗ khoét : 106x106 mm  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V TT 109.000đ  
3M 153.000đ



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 12W VUÔNG

Công suất : 12W  
Kích thước : 168x168x25 mm  
Lỗ khoét : 155x155 mm  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V TT 196.000đ  
3M 240.000đ



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 18W VUÔNG

Công suất : 18W  
Kích thước : 220x220x25 mm  
Lỗ khoét : 205x205 mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V TT 278.000đ  
3M 433.000đ



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 6W TRÒN

Công suất : 6W  
Kích thước : φ120x25 mm  
Lỗ khoét : φ105 mm  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V TT 107.000đ  
3M 151.000đ



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 9W TRÒN

Công suất : 9W  
Kích thước : φ145x25 mm  
Lỗ khoét : φ120 mm  
Quang thông : 705 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V TT 160.000đ  
3M 189.000đ



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 12W TRÒN

Công suất : 12W  
Kích thước : φ168x25 mm  
Lỗ khoét : φ155 mm  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V TT 189.000đ  
3M 233.000đ



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 18W TRÒN

Công suất : 18W  
Kích thước : φ220x25 mm  
Lỗ khoét : φ205 mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V TT 267.000đ  
3M 400.000đ





# ĐÈN LED ỐP TRẦN




Với sự phát triển tiên tiến của công nghệ LED, đèn LED ốp trần là thiết bị chiếu sáng sử dụng chip LED cao cấp để phát ra ánh sáng chất lượng và tạo không gian thẩm mỹ hoàn hảo cho nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Đèn LED của TLC LIGHTING được thiết kế kiểu dáng phong phú, mẫu mã và công suất đa dạng, cộng với nhiều ưu điểm vượt trội nên đèn ốp trần đang dần thay thế các sản phẩm sử dụng công nghệ cũ. Không những vậy, đèn ốp trần có dải sáng đều, tinh khiết, tạo cảm giác chân thật và dễ chịu cho người tiêu dùng. Đặc biệt với loại đèn LED ốp trần, ngoài hai loại đèn mặt tròn hay mặt vuông, người tiêu dùng còn có thể lựa chọn ánh sáng màu đơn sắc hay đôi màu tùy thuộc vào nhu cầu chiếu sáng từ đơn giản đến cấp độ cao hơn.

Đèn ốp trần có nhiều ưu điểm vượt trội, thời gian chiếu sáng lâu dài nên được người dùng đánh giá là thân thiện với môi trường và ánh sáng an toàn cho sức khỏe. Hơn nữa, đèn có thể lắp đặt ở khắp mọi nơi như phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp, hành lang... và xứng đáng là sự lựa chọn tối ưu nhất dành cho bạn.



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED ỐP TRẦN GALAXY PLUS 30W**

Công suất : 30W  
Kích thước :  $\phi 320 \times 62$  mm  
Quang thông : 3450 Lm  
Điện áp : AC 85-265

3M 844.000đ



**ĐÈN LED ỐP TRẦN GALAXY 14W**

Công suất : 14W  
Kích thước :  $\phi 280 \times 60$  mm  
Quang thông : 1610 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V XD 367.000đ



**ĐÈN LED ỐP TRẦN GALAXY PLUS 40W**

Công suất : 40W  
Kích thước :  $\phi 420 \times 62$  mm  
Quang thông : 4600 Lm  
Điện áp : AC 85-265

3M 1.067.000đ



**ĐÈN LED ỐP TRẦN GALAXY 22W**

Công suất : 22W  
Kích thước :  $\phi 340 \times 62$  mm  
Quang thông : 2530 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V XD 489.000đ



**ĐÈN LED ỐP TRẦN GALAXY PLUS 60W**

Công suất : 60W  
Kích thước :  $\phi 520 \times 62$  mm  
Quang thông : 6900 Lm  
Điện áp : AC 85-265

3M 1.511.000đ



**ĐÈN LED ỐP TRẦN GALAXY 30W**


Công suất : 30W  
Kích thước :  $\phi 385 \times 65$  mm  
Quang thông : 3450 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V XD 556.000đ






**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED ỒP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG 6W**

Công suất : 06W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 40$  mm  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	156.000 <sup>d</sup>
3M		193.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TT-6W

**ĐÈN LED ỒP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG 18W**

Công suất : 18W  
Kích thước :  $\phi 210 \times 40$  mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	298.000 <sup>d</sup>
3M		378.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TT-18W

**ĐÈN LED ỒP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG 6W**

Công suất : 6W  
Kích thước : 120x120x40 mm  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	160.000 <sup>d</sup>
3M		201.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TT-6W

**ĐÈN LED ỒP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG 18W**

Công suất : 18W  
Kích thước : 210x210x40 mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	309.000 <sup>d</sup>
3M		401.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TT-18W

**ĐÈN LED ỒP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG 12W**

Công suất : 12W  
Kích thước :  $\phi 170 \times 40$  mm  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	233.000 <sup>d</sup>
3M		286.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TT-12W

**ĐÈN LED ỒP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG 24W**

Công suất : 24W  
Kích thước :  $\phi 290 \times 40$  mm  
Quang thông : 1920 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	458.000 <sup>d</sup>
3M		595.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TT-24W

**ĐÈN LED ỒP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG 12W**

Công suất : 12W  
Kích thước : 170x170x40 mm  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	240.000 <sup>d</sup>
3M		298.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TT-12W

**ĐÈN LED ỒP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG 24W**

Công suất : 24W  
Kích thước : 290x290x40 mm  
Quang thông : 1920 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	469.000 <sup>d</sup>
3M		641.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TT-24W

**ĐÈN LED ỒP NỔI TRÒN VỎ ĐEN 6W**

Công suất : 06W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 40$  mm  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	156.000 <sup>d</sup>
3M		195.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TĐ-6W

**ĐÈN LED ỒP NỔI TRÒN VỎ ĐEN 18W**

Công suất : 18W  
Kích thước :  $\phi 210 \times 40$  mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	298.000 <sup>d</sup>
3M		378.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TĐ-18W

**ĐÈN LED ỒP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN 6W**

Công suất : 6W  
Kích thước : 120x120x40 mm  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	160.000 <sup>d</sup>
3M		201.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TĐ-06W

**ĐÈN LED ỒP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN 18W**

Công suất : 18W  
Kích thước : 210x210x40 mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	309.000 <sup>d</sup>
3M		401.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TĐ-18W

**ĐÈN LED ỒP NỔI TRÒN VỎ ĐEN 12W**

Công suất : 12W  
Kích thước :  $\phi 170 \times 40$  mm  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	233.000 <sup>d</sup>
3M		286.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TĐ-12W

**ĐÈN LED ỒP NỔI TRÒN VỎ ĐEN 24W**

Công suất : 24W  
Kích thước :  $\phi 290 \times 40$  mm  
Quang thông : 1920 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	458.000 <sup>d</sup>
3M		595.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TĐ-24W

**ĐÈN LED ỒP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN 12W**

Công suất : 12W  
Kích thước : 170x170x40 mm  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	240.000 <sup>d</sup>
3M		298.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TĐ-12W

**ĐÈN LED ỒP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN 24W**

Công suất : 24W  
Kích thước : 290x290x40 mm  
Quang thông : 1920 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	469.000 <sup>d</sup>
3M		641.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TĐ-24W





**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED ỚP TRẦN CẢM ỨNG RADAR 20W**

Công suất : 20W  
Kích thước :  $\phi 250 \times 70$  mm  
Quang thông : 1860 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ORD-20W-01



556.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED ỚP TRẦN CẢM ỨNG RADAR 33W**

Công suất : 33W  
Kích thước :  $\phi 330 \times 80$  mm  
Quang thông : 3069 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ORD-33W-01



844.000<sup>d</sup>



Đèn LED ốp trần điều khiển Highlight Smart là dòng đèn LED điều khiển từ xa thông minh mới ra mắt của TLC Lighting. Ngay từ thời điểm đầu ra mắt, sản phẩm nhanh chóng được người tiêu dùng ưa chuộng tin tưởng và sử dụng. Sản phẩm được ứng dụng phổ biến cho các công trình hiện đại như: phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, sảnh chờ,...cho các chung cư, biệt thự, khách sạn, nhà hàng, nhà ở cao cấp. Với những ưu điểm vượt trội của mình, sản phẩm luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

**ĐÈN LED ỚP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMART 46W**

Công suất : 46W  
Kích thước :  $\phi 440 \times 70$  mm  
Quang thông : 5110 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-OHS-46W-03



1.733.000<sup>d</sup>

**ĐÈN LED ỚP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMART 76W**

Công suất : 76W  
Kích thước :  $\phi 550 \times 70$  mm  
Quang thông : 8350 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-OHS-76W-03



2.444.000<sup>d</sup>




# ĐÈN LED TUYÁP

Với sự thịnh hành và khả năng chiếu sáng tốt nhất thị trường hiện nay, đèn LED tuýp là một trong những sự lựa chọn đèn chiếu sáng hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam. Các sản phẩm đèn LED tuýp với công nghệ LED hiện đại đã nâng tầm đèn tuýp truyền thống lên cao hơn với những lợi ích trong sử dụng và cuộc sống mà nó mang lại.

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của đèn LED tuýp là khả năng tiết kiệm điện tối ưu mà vẫn mang lại giá trị sử dụng tốt nhất đến người tiêu dùng... Bên cạnh đó, đèn tuýp LED còn có tuổi thọ chiếu sáng cao lên đến 50.000h trong điều kiện chiếu sáng thông thường. Đây thực sự là con số hoàn hảo cho bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào.

Không những có cường độ chiếu sáng tốt và ổn định, đèn LED tuýp TLC LIGHTING không chứa thủy ngân, không chứa các tia tử ngoại hay tia cực tím nên có khả năng bảo vệ mắt và bảo vệ sức khỏe người sử dụng tới mức tối đa theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Với công suất thấp, tuýp LED giúp tiết kiệm điện năng đến hơn 70% so với các loại đèn truyền thống. Hơn nữa, đèn LED tuýp cho ánh sáng với cường độ cơ bản đủ để đáp ứng các nhu cầu sử dụng của người dùng và có tính ứng dụng cao trong đa dạng môi trường sử dụng: từ văn phòng, nhà ở đến nhà hàng, trung tâm thương mại...

## BẢO HÀNH 24 THÁNG



### ĐÈN LED TUYÁP THỦY TINH 11W

Công suất : 11W  
Kích thước : 600 mm  
Quang thông : 1045 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T** 84.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED BỘ TUYÁP THỦY TINH 11W

Công suất : 11W  
Kích thước : 600 mm  
Quang thông : 1045 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T** 116.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED TUYÁP THỦY TINH 20W

Công suất : 20W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 2400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T** 87.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED BỘ TUYÁP THỦY TINH 20W

Công suất : 20W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 2400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T** 144.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED TUYÁP THỦY TINH 28W

Công suất : 28W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 2660 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T** 115.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED BỘ TUYÁP THỦY TINH 28W

Công suất : 28W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 2660 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T** 200.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED T5 10W

Công suất : 10W  
Kích thước : 600 mm  
Quang thông : 850 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** 138.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED T5 18W

Công suất : 18W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 1530 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** 182.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED TUYÁP T8 10W

Công suất : 10W  
Kích thước : 600 mm  
Quang thông : 800 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** 149.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED TUYÁP T8 18W

Công suất : 18W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** 193.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED TUYÁP T8 24W

Công suất : 24W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 2160 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T** 278.000<sup>d</sup>



### MĂNG TUYÁP

Kích thước : 1200 / 1200 / 600

**MĂNG ĐƠN 1,2M** 60.000<sup>d</sup>


**MĂNG ĐÔI 1,2M** 84.000<sup>d</sup>

**MĂNG ĐƠN 0,6M** 56.000<sup>d</sup>






**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED TUYẾT BÁN NGUYỆT 10W**

Công suất : 10W  
Kích thước : 300 mm  
Quang thông : 950 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **182.000đ**



**ĐÈN LED TUYẾT HỘP S8 14W**

Công suất : 14W  
Kích thước : 300 mm  
Quang thông : 1330 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **200.000đ**



**ĐÈN LED TUYẾT BÁN NGUYỆT 18W**

Công suất : 18W  
Kích thước : 600 mm  
Quang thông : 1710 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **257.000đ**  
**3M** **322.000đ**



**ĐÈN LED TUYẾT HỘP S8 27W**

Công suất : 27W  
Kích thước : 600 mm  
Quang thông : 2565 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **333.000đ**



**ĐÈN LED TUYẾT BÁN NGUYỆT 36W**

Công suất : 36W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 3420 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **384.000đ**  
**3M** **489.000đ**




**ĐÈN LED TUYẾT HỘP S8 54W**

Công suất : 54W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 5130 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **489.000đ**

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU HOA SEN**

Công suất : 14W  
Kích thước : φ85x140 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265


**T H XD** **640.000đ**  
**T V TT** **640.000đ**



**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU CÁ CHÉP HÓA RỒNG**

Công suất : 14W  
Kích thước : φ85x140 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T H XD** **640.000đ**  
**T V TT** **640.000đ**



**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU CHÙA MỘT CỘT**

Công suất : 14W  
Kích thước : φ85x140 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T H XD** **640.000đ**  
**T V TT** **640.000đ**



**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU CỘT CỜ HÀ NỘI**

Công suất : 14W  
Kích thước : φ85x140 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T H XD** **640.000đ**  
**T V TT** **640.000đ**



**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU CHỢ BẾN THÀNH**


Công suất : 14W  
Kích thước : φ85x140 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T H XD** **640.000đ**  
**T V TT** **640.000đ**





**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED TƯỜNG HÌNH VUÔNG THÂN TRẮNG/ĐEN**

Công suất : 6W  
Kích thước : 100x100x100 mm  
Ánh sáng : Vàng  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ĐTT-HV-TT-06W-02  
TLC-ĐTT-HV-TĐ-06W-02

**THÂN TRẮNG** 711.000đ  
**THÂN ĐEN** 711.000đ



**ĐÈN LED TƯỜNG HÌNH BẦU DỤC THÂN TRẮNG/ĐEN**

Công suất : 6W  
Kích thước : φ200x75x90 mm  
Ánh sáng : Vàng  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ĐTT-BDĐT-TT-06W-02  
TLC-ĐTT-BDĐT-TĐ-06W-02

**THÂN TRẮNG** 1.067.000đ  
**THÂN ĐEN** 1.067.000đ



**ĐÈN LED TƯỜNG HÌNH TRÒN CÓ GÂN THÂN TRẮNG/ĐEN**

Công suất : 12W  
Kích thước : 240x170x90 mm  
Ánh sáng : Vàng  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ĐTT-CGTT-TT-12W-02  
TLC-ĐTT-CGTT-TĐ-12W-02

**THÂN TRẮNG** 1.511.000đ  
**THÂN ĐEN** 1.511.000đ



**ĐÈN LED 911 THÂN TRẮNG/ĐEN**

Công suất : 6W  
Kích thước : 90x40x110 mm  
Ánh sáng : Vàng  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-911-TT-06W-02  
TLC-911-TĐ-06W-02

**THÂN TRẮNG** 433.000đ  
**THÂN ĐEN** 433.000đ



**ĐÈN LED 917 THÂN TRẮNG/ĐEN**

Công suất : 12W  
Kích thước : 90x40x170 mm  
Ánh sáng : Vàng  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 100-275

TLC-917-TT-12W-02  
TLC-917-TĐ-12W-02

**THÂN TRẮNG** 556.000đ  
**THÂN ĐEN** 556.000đ




**ĐÈN LED TRANG TRÍ TRỤ CÔNG THÂN TRẮNG/ĐEN**

Công suất : 6W  
Kích thước : 145x100x185 mm  
Ánh sáng : Vàng  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 100-275

TLC-ĐTC-TT-06W-02  
TLC-ĐTC-TĐ-06W-02

**THÂN TRẮNG** 711.000đ  
**THÂN ĐEN** 711.000đ

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM 10W**

Công suất : 10W  
Kích thước : φ60x210 mm  
Ánh sáng : Trắng ○ Vàng ●  
Quang thông : 1150 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-RZ-TT-10W  
TLC-RZ-TĐ-10W

**THÂN TRẮNG** 433.000đ  
**THÂN ĐEN** 433.000đ



**ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM 20W**

Công suất : 20W  
Kích thước : φ80x240 mm  
Ánh sáng : Trắng ○ Vàng ●  
Quang thông : 2300 Lm  
Điện áp : AC 85-265


TLC-RZ-TT-20W  
TLC-RZ-TĐ-20W

**THÂN TRẮNG** 622.000đ  
**THÂN ĐEN** 622.000đ





**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 10W THÂN ĐEN/TRẮNG**

Công suất : 10W  
Kích thước : φ65x105 mm  
Quang thông : 1200 Lm  
Điện áp : AC 85-265


T	V	440.000 <sup>d</sup>
3M		587.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 20W THÂN ĐEN/TRẮNG**

Công suất : 20W  
Kích thước : φ90x120 mm  
Quang thông : 2400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	538.000 <sup>d</sup>
3M		721.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 10W**

Công suất : 10W  
Kích thước : φ70x135x90 mm  
Quang thông : 1200 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	362.000 <sup>d</sup>
3M		611.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 20W**

Công suất : 20W  
Kích thước : φ85x175x120 mm  
Quang thông : 2400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	526.000 <sup>d</sup>
3M		770.000 <sup>d</sup>



**ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 30W**

Công suất : 30W  
Kích thước : φ85x175x120 mm  
Quang thông : 3600 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	831.000 <sup>d</sup>
3M		1.100.000 <sup>d</sup>



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED ỐNG BƠ CHIẾU RỌI COB115 THÂN ĐEN**

Công suất : 12W  
Kích thước : φ115x61 mm  
Quang thông : 1380 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	391.000 <sup>d</sup>
3M		464.000 <sup>d</sup>




**ĐÈN LED ỐNG BƠ CHIẾU RỌI COB115 THÂN TRẮNG**

Công suất : 12W  
Kích thước : φ115x61 mm  
Quang thông : 1380 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	391.000 <sup>d</sup>
3M		464.000 <sup>d</sup>



# ĐÈN LED DÂY



PHÒNG ĂN



PHÒNG KHÁCH




PHÒNG NGỦ



PHÒNG ĐỌC SÁCH

Là dòng sản phẩm đèn LED trang trí phổ biến nhằm mục đích làm nổi bật và tạo điểm nhấn cho không gian của bạn. Đèn sử dụng các chip LED SMD cố định trên bản mạch. Đèn được vệ bằng lớp nhựa silicon chắc chắn giúp đèn hoạt động bền bỉ cả trong nhà và ngoài trời và ứng dụng linh hoạt trong việc uống, tạo hình cho các cấu trúc công trình phức tạp.

Toàn bộ chip LED và vỏ đèn được bảo vệ bởi lớp Silicon dày chống nắng nóng, chống nước mưa, chống cháy nổ hiệu quả, đảm bảo tuổi thọ cho đèn để ứng dụng đa dạng trong nhà và ngoài trời. Đèn có tuổi thọ 40.000 giờ. Chính sách bảo hành sản phẩm 12 tháng trên toàn quốc



### ĐÈN LED DÂY URANUS

Công suất : 9W  
Kích thước : 100m  
Hiệu suất quang : 80-100 Lm/w  
Điện áp : AC 85-265  
Bảo hành : 24 tháng

T V 10.223.000đ



### ĐÈN LED DÂY 2835 BÀN NGUYỆT

Kích thước : 100m  
Quang thông : 80 Lm/w  
Điện áp : AC 85-265  
Bảo hành : 12 tháng

T V XD 6.650.000đ  
3M 8.517.000đ



### ĐÈN LED DÂY 5730 CHỐNG CHÁY NỔ


Kích thước : 100m  
Quang thông : 90 Lm/w  
Điện áp : AC 85-265  
Bảo hành : 12 tháng

T V XD 10.733.000đ  
3M 10.849.000đ




MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN GIÁ
TLC-DY2-PK01	Nguồn 3014 (5m)	20.000
TLC-DY1-PK01	Nguồn 2835 (10m)	33.000
TLC-DY3-PK01	Nguồn 5730 (12m)	33.000
TLC-DY2-PK02	Nguồn 3014 (5m)	67.000
TLC-DY1-PK04	Nguồn 2835 3 màu	67.000





**BẢO HÀNH 24 THÁNG**




**ĐÈN LED PANEL OS 16W**

Công suất : 16W  
Kích thước : CT 305x305 / KT 295x295  
Lỗ khoét : CT 295x295 mm  
Quang thông : 1520 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **CT: 440.000<sup>d</sup>**  
**KT: 433.000<sup>d</sup>**

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED PANEL 12W**

Công suất : 12W  
Kích thước : CT 305x305 / KT 295x295  
Lỗ khoét : CT 295x295 mm  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **CT: 311.000<sup>d</sup>**  
**KT: 311.000<sup>d</sup>**



**ĐÈN LED PANEL OS 24W**

Công suất : 24W  
Kích thước : CT 305x605 / KT 295x595  
Lỗ khoét : CT 295x595 mm  
Quang thông : 2280 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **CT: 622.000<sup>d</sup>**  
**KT: 622.000<sup>d</sup>**



**ĐÈN LED PANEL OS 48W**

Công suất : 48W  
Kích thước : CT 305x1205 / KT 295x1195  
Lỗ khoét : CT 295x1195 mm  
Quang thông : 4590 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **CT: 1.258.000<sup>d</sup>**  
**KT: 1.244.000<sup>d</sup>**



**ĐÈN LED PANEL 20W**

Công suất : 20W  
Kích thước : CT 305x605 / KT 295x595  
Lỗ khoét : CT 295x595 mm  
Quang thông : 1600 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **CT: 589.000<sup>d</sup>**  
**KT: 589.000<sup>d</sup>**



**ĐÈN LED PANEL 42W**

Công suất : 42W  
Kích thước : CT 305x1205 / KT 295x1195  
Lỗ khoét : CT 295x1195 mm  
Quang thông : 3360 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **CT: 1.222.000<sup>d</sup>**  
**KT: 1.222.000<sup>d</sup>**



**ĐÈN LED PANEL OS 48W**

Công suất : 48W  
Kích thước : CT 605x605 / KT 595x595  
Lỗ khoét : CT 595x595 mm  
Quang thông : 4590 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **CT: 889.000<sup>d</sup>**  
**KT: 867.000<sup>d</sup>**



**ĐÈN LED PANEL OS 72W**

Công suất : 72W  
Kích thước : CT 605x1205 / KT 595x1195  
Lỗ khoét : CT 595x1195 mm  
Quang thông : 6840 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **CT: 2.689.000<sup>d</sup>**  
**KT: 2.667.000<sup>d</sup>**



**ĐÈN LED PANEL 42W**

Công suất : 42W  
Kích thước : CT 605x605 / KT 595x595  
Lỗ khoét : CT 595x595 mm  
Quang thông : 3360 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **CT: 933.000<sup>d</sup>**  
**KT: 933.000<sup>d</sup>**



**ĐÈN LED PANEL 68W**

Công suất : 68W  
Kích thước : CT 605x1205 / KT 595x1195  
Lỗ khoét : CT 595x1195 mm  
Quang thông : 5440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **CT: 2.889.000<sup>d</sup>**  
**KT: 2.889.000<sup>d</sup>**






# ĐÈN LED PHA

Đèn pha LED là thiết bị chiếu sáng thông minh sở hữu những tính năng nổi bật và được ứng dụng trong các không gian đa dạng. Với ưu điểm chống chịu mọi môi trường khắc nghiệt theo tiêu chuẩn IP65 về chống bụi và chống thấm nước, đèn LED pha phù hợp sử dụng ngoài trời như sân vườn, khu công viên, trang trí cho mặt tiền của ngôi nhà, sân bóng, resort...

Bên cạnh đó, đèn LED pha còn có ánh sáng chất lượng, công suất cao, khả năng tiết kiệm điện tốt, đảm bảo hoạt động chiếu sáng ổn định và an toàn. Không những có ánh sáng mạnh, khả năng chiếu xa và chiếu rọi cao, đèn LED tuýp còn mang lại ánh sáng êm dịu tạo nên một khung cảnh đẹp đầy tinh tế cho khu vực được chiếu sáng.

## BẢO HÀNH 24 THÁNG



### ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 10W

Công suất : 10W  
Kích thước : 130x57x166 mm  
Quang thông : 900 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 280.000đ



### ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 20W

Công suất : 20W  
Kích thước : 185x60x220 mm  
Quang thông : 1800 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 455.000đ



### ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 30W

Công suất : 30W  
Kích thước : 203x71x246 mm  
Quang thông : 2700 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 618.000đ



### ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 50W

Công suất : 50W  
Kích thước : 229x72x295 mm  
Quang thông : 4500 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 793.000đ



### ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 100W

Công suất : 100W  
Kích thước : 286x96x350 mm  
Quang thông : 9000 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 1.610.000đ



### ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 150W

Công suất : 150W  
Kích thước : 350x95x410 mm  
Quang thông : 13500 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 2.683.000đ



### ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 200W


Công suất : 200W  
Kích thước : 380x110x420 mm  
Quang thông : 18500 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 3.850v.000đ






# ĐÈN LED PHA AEON



# ĐÈN LED PHA SIP



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**




### ĐÈN LED PHA AEON 50W

Công suất : 50W  
Kích thước : 241x180x36 mm  
Quang thông : 5750 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **844.000<sup>đ</sup>**

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



### ĐÈN LED PHA SIP 30W

Công suất : 30W  
Kích thước : 240x205x55 mm  
Quang thông : 3450 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **711.000<sup>đ</sup>**



### ĐÈN LED PHA AEON 20W

Công suất : 20W  
Kích thước : 170x70x25 mm  
Quang thông : 2300 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **478.000<sup>đ</sup>**



### ĐÈN LED PHA AEON 100W

Công suất : 100W  
Kích thước : 345x260x36 mm  
Quang thông : 11500 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **1.733.000<sup>đ</sup>**



### ĐÈN LED PHA SIP 50W

Công suất : 50W  
Kích thước : 290x235x60 mm  
Quang thông : 5750 Lm  
Điện áp : AC 85-265


**T V** **1.067.000<sup>đ</sup>**



### ĐÈN LED PHA SIP 150W

Công suất : 150W  
Kích thước : 410x350x110 mm  
Quang thông : 16500 Lm  
Điện áp : AC 85-265


**T V** **3.667.000<sup>đ</sup>**



### ĐÈN LED PHA AEON 30W

Công suất : 30W  
Kích thước : 180x135x30 mm  
Quang thông : 3450 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **611.000<sup>đ</sup>**



### ĐÈN LED PHA AEON 130W

Công suất : 130W  
Kích thước : 460x280x36 mm  
Quang thông : 14950 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **2.778.000<sup>đ</sup>**



### ĐÈN LED PHA SIP 100W

Công suất : 100W  
Kích thước : 365x310x60 mm  
Quang thông : 11500 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **1.733.000<sup>đ</sup>**



### ĐÈN LED PHA SIP 200W

Công suất : 200W  
Kích thước : 420x380x120 mm  
Quang thông : 23000 Lm  
Điện áp : AC 85-265

**T V** **4.333.000<sup>đ</sup>**



# ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MAXeco



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



## ĐÈN LED PHA NLMT MAXECO FRIENDLY 30W

Công suất : 30W  
Kích thước : 187x172x45 mm  
Loại pin : lithium  
Công suất pin : 15W/5V  
Dung lượng pin : 15.000mAh

TLC-PMS-30W

1.756.000<sup>d</sup>



## ĐÈN LED PHA NLMT MAXECO FRIENDLY 50W

Công suất : 50W  
Kích thước : 229x212x50 mm  
Loại pin : lithium  
Công suất pin : 20W/5V  
Dung lượng pin : 20.000mAh

TLC-PMS-50W

2.200.000<sup>d</sup>



## ĐÈN LED PHA NLMT MAXECO FRIENDLY 100W

Công suất : 100W  
Kích thước : 285x58x254 mm  
Loại pin : lithium  
Công suất pin : 25W/5V  
Dung lượng pin : 30.000mAh

TLC-PMS-100W

3.000.000<sup>d</sup>



## ĐÈN LED PHA NLMT MAXECO FRIENDLY 150W

Công suất : 30W  
Kích thước : 352x308x75 mm  
Loại pin : lithium  
Công suất pin : 30W/5V  
Dung lượng pin : 40.000mAh

TLC-PMS-150W

4.111.000<sup>d</sup>



## ĐÈN LED PHA NLMT MAXECO FRIENDLY 200W

Công suất : 200W  
Kích thước : 467x100x360 mm  
Loại pin : lithium  
Công suất pin : 35W/5V  
Dung lượng pin : 55.000mAh

TLC-PMS-200W

5.533.000<sup>d</sup>



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



## ĐÈN LED NLMT LIÊN THỂ MAXECO FRIENDLY 90W

Công suất : 90W  
Kích thước : 620x240x50 mm  
Loại pin : lithium 18650-4.2  
Công suất pin : 30W/5V  
Dung lượng pin : 20.000mAh

TLC-ĐMS-90W

1.667.000<sup>d</sup>



## ĐÈN LED NLMT LIÊN THỂ MAXECO FRIENDLY 120W

Công suất : 120W  
Kích thước : 720x240x50 mm  
Loại pin : lithium 18650-4.2  
Công suất pin : 40W/5V  
Dung lượng pin : 30.000mAh

TLC-ĐMS-120W

2.178.000<sup>d</sup>

## THÂN THIỆN VÀ TIỆN LỢI

Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng vô tận từ thiên nhiên. Được khai thác, sử dụng rộng rãi và được xem là nguồn năng lượng của tương lai. Năm bắt được xu hướng này, TLC LIGHTING đã cho ra dòng sản phẩm đột phá: Đèn năng lượng mặt trời MAXECO. Đây là sản phẩm bán chạy nhất trong các dòng đèn năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Với tiêu chí sử dụng "Năng lượng SẠCH cho cuộc sống XANH", đèn năng lượng mặt trời MAXECO mang lại những ưu điểm chiếu sáng ưu Việt, tiết kiệm điện năng và hoàn toàn thân thiện cho người sử dụng.





**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED NLMT RỜI THỂ MAXECO STANDARD 100W**

Công suất : 100W  
Kích thước : 450x180x73 mm  
Loại pin :  
Công suất pin : 30W/5V  
Dung lượng pin : 20.000mAh

TLC-ĐMS-100W

3.533.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED NLMT RỜI THỂ MAXECO STANDARD 50W**

Công suất : 50W  
Kích thước : 450x180x73 mm  
Loại pin :  
Công suất pin : 20W/5V  
Dung lượng pin : 15.000mAh

TLC-ĐMS-50W

2.778.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED NLMT RỜI THỂ MAXECO STANDARD 150W**

Công suất : 150W  
Kích thước : 450x180x73 mm  
Loại pin :  
Công suất pin : 40W/5V  
Dung lượng pin : 30.000mAh

TLC-ĐMS-150W

4.400.000<sup>d</sup>



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED TRỤ CỘT NLMT MAXECO 01**

Kích thước : 200x200x260 mm  
Loại pin : lithium 18650-4.2  
Công suất pin : 2W/6V  
Dung lượng pin : 2.000mAh

TLC-TCM.01

845.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED TRỤ CỘT NLMT MAXECO 02**

Kích thước : 250x250x320 mm  
Loại pin : lithium 18650-4.2  
Công suất pin : 2W/6V  
Dung lượng pin : 2.400mAh


TLC-TCM.02

1.067.000<sup>d</sup>





**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN KHU VỆ SINH**  
TLC-EX2-WC-01M-05 267.000đ  
TLC-EX2-WC-02M-05 311.000đ



**ĐÈN EXIT THOÁT SANG TRÁI**  
TLC-EX1-ST-01M-05 267.000đ  
TLC-EX1-ST-02M-05 311.000đ



**ĐÈN EXIT THOÁT SANG PHẢI**  
TLC-EX2-SP-01M-05 267.000đ  
TLC-EX2-SP-02M-05 311.000đ



**ĐÈN EXIT THOÁT LÊN TRÊN**  
TLC-EX1-LT-01M-05 267.000đ  
TLC-EX1-LT-02M-05 311.000đ



**ĐÈN EXIT THOÁT XUỐNG DƯỚI**  
TLC-EX1-XD-01M-05 267.000đ  
TLC-EX1-XD-02M-05 311.000đ



**ĐÈN EXIT THOÁT 2 BÊN**  
TLC-EX1-PT-01M-05 267.000đ  
TLC-EX1-PT-02M-05 311.000đ



**ĐÈN EXIT THOÁT HIỂM**  
TLC-EX1-GC-01M-05 267.000đ



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 50W**

Công suất : 50W  
Kích thước :  
Quang thông : 5650 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V 1.667.000đ**



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 80W**

Công suất : 80W  
Kích thước :  
Quang thông : 9040 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V 2.111.000đ**



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 100W**

Công suất : 100W  
Kích thước :  
Quang thông : 11300 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V 2.800.000đ**



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 150W**

Công suất : 150W  
Kích thước :  
Quang thông : 16950 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V 3.356.000đ**



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGH BAY 50W**

Công suất : 50W  
Kích thước :  
Quang thông : 5750 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V 1.067.000đ**



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 200W**

Công suất : 200W  
Kích thước :  
Quang thông : 22600 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V 5.111.000đ**



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGH BAY 80W**

Công suất : 80W  
Kích thước :  
Quang thông : 9200 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V 1.511.000đ**



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGH BAY 100W**

Công suất : 100W  
Kích thước :  
Quang thông : 11500 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V 1.733.000đ**





**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 20W**

Công suất : 20W  
Kích thước :  
Quang thông : 2600 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V** **933.000đ**



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 50W**

Công suất : 50W  
Kích thước :  
Quang thông : 6500 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V** **1.667.000đ**



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 100W**

Công suất : 100W  
Kích thước :  
Quang thông : 13000 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V** **3.111.000đ**



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 150W**

Công suất : 150W  
Kích thước :  
Quang thông : 19500 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V** **3.889.000đ**



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẪNG SIÊU SÁNG 42W**

Công suất : 42W  
Kích thước :  
Quang thông : 5460 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V** **Liên hệ trực tiếp**



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẪNG SIÊU SÁNG 56W**

Công suất : 56W  
Kích thước :  
Quang thông : 7280 Lm  
Điện áp : AC 100-275


**T V** **Liên hệ trực tiếp**



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẪNG SIÊU SÁNG 70W**

Công suất : 70W  
Kích thước :  
Quang thông : 9100 Lm  
Điện áp : AC 100-275


**T V** **Liên hệ trực tiếp**



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẪNG SIÊU SÁNG 84W**

Công suất : 84W  
Kích thước :  
Quang thông : 10920 Lm  
Điện áp : AC 100-275


**T V** **Liên hệ trực tiếp**



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẪNG SIÊU SÁNG 98W**

Công suất : 98W  
Kích thước :  
Quang thông : 12740 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V** **Liên hệ trực tiếp**



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẪNG SIÊU SÁNG 112W**

Công suất : 112W  
Kích thước :  
Quang thông : 14560 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V** **Liên hệ trực tiếp**



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẪNG SIÊU SÁNG 126W**

Công suất : 126W  
Kích thước :  
Quang thông : 16380 Lm  
Điện áp : AC 100-275


**T V** **Liên hệ trực tiếp**



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẪNG SIÊU SÁNG 168W**

Công suất : 168W  
Kích thước :  
Quang thông : 21840 Lm  
Điện áp : AC 100-275

**T V** **Liên hệ trực tiếp**



**KẾT NỐI SỐ HÓA - ĐỘT PHÁ THÀNH CÔNG**







## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÈN CHIẾU SÁNG THIÊN LỘC

**VPMB:** Tầng 7, tòa nhà Nam Cường, đường Tố Hữu, La Khê, Q.Hà Đông, HN

**VPMN:** Số 55 Tân Thới Nhất 08, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

**NMSX:** Lô CN8.1, Đ.D4, KCN Châu Sơn, P.Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam



1800 6192



[tlclighting.com.vn](http://tlclighting.com.vn)



[info@tlclighting.vn](mailto:info@tlclighting.vn)