




  
**KINGLED**<sup>®</sup>  
WE MAKE THE DIFFERENCE



  
**KINGECO**<sup>®</sup>  
WE MAKE THE DIFFERENCE

**CATALOGUE 2021** XUẤT BẢN THÁNG 03

# ĐỘ HOÀN MÀU CRI



CRI là từ viết tắt của Color Rendering Index thường có các tên gọi độ hoàn màu, chỉ số hoàn màu.


Các đèn có độ hoàn màu cao sẽ phản ánh màu sắc vật thể trung thực, đem đến không gian nội thất màu sắc tươi đẹp, tạo cảm xúc hưng phấn vui vẻ, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống thậm chí giúp tăng doanh số với chiếu sáng thương mại.

# NHIỆT ĐỘ MÀU



- Nhiệt độ màu được kí hiệu là CCT (Correlated Color Temperature) có đơn vị là K (Kelvin) là một đại lượng đặc trưng của ánh sáng, cho biết ánh sáng có màu gì, là ánh sáng ấm hay lạnh.
  - Nhiệt độ màu từ 2000K đến 3000K ánh sáng có màu vàng, sáng dịu, cho cảm giác ấm áp. Thường được sử dụng trong phòng ngủ, phòng khách.
  - Nhiệt độ màu từ 3100K đến 4500K ánh sáng màu trung tính giữa trắng và vàng giống ánh sáng mặt trời lúc 10h sáng. Thường được sử dụng cho không gian làm việc, trưng bày sản phẩm,...
  - Nhiệt độ màu từ 4600K đến 6500K ánh sáng có màu trắng, cho cảm giác trong trẻo, thoải mái. Thường được sử dụng trong trung tâm thương mại, sân nhà,...

# QUANG THÔNG




- Quang thông (lumen) được định nghĩa là đại lượng trắc quang cho biết công suất bức xạ của đèn phát ra. Đơn giản hơn, quang thông là tổng lượng ánh sáng mà đèn LED phát ra theo mọi hướng. Nếu 2 đèn có cùng công suất thì quang thông càng cao sẽ càng sáng hơn và tiết kiệm điện hơn

# ÁNH SÁNG ĐỈNH CAO BẢO HÀNH TẠI NHÀ



CHIP LED  
**Samsung**  
THỂ HỆ MỚI NHẤT

## #1 ÁNH SÁNG ĐỈNH CAO



“ Đèn KINGLED sử dụng chip LED SAMSUNG thế hệ mới nhất có độ hoàn màu CRI>90 cao vượt trội cho ánh sáng trung thực đẹp tự nhiên ”



**BẠN CÓ BIẾT?**

Ánh sáng từ đèn led có tác động rất lớn đến **tâm trạng** và **sức khỏe** của chúng ta. Độ hoàn màu (CRI) của ánh sáng tác động tới màu sắc vật thể có ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng rất mạnh mẽ.



Không gian được chiếu sáng bởi nguồn sáng có độ hoàn màu (CRI) cao sẽ tạo cảm xúc hưng phấn, thư giãn hiệu quả



Nguồn sáng có độ hoàn màu (CRI) thấp màu sắc vật thể được chiếu sáng nhạt nhẽo thì cảm xúc bị suy giảm gây nên cảm giác không thoải mái, ảnh hưởng tới thị lực

## #2 BẢO HÀNH TẠI NHÀ



<https://kingled.vn/bao-hanh-tai-nha>

“Tất cả các sản phẩm đèn LED mang thương hiệu KINGLED sẽ được bảo hành tại nhà trong vòng 24 tháng với các lỗi đến từ NSX”

Hotline bảo hành tại nhà: 1900 6336 69 nhánh 5

**KHU VỰC ÁP DỤNG:  
CÁC QUẬN NỘI THÀNH TẠI**



Hà Nội



TP. HCM



6

ĐÈN LED ẨM TRẦN TÁN QUANG



Đèn LED ẨM TRẦN Diamond

DDL - SS Series đơn sắc  
DDL - SS Series đổi màu



Đèn LED ẨM TRẦN Ruby

DL - SS Series đơn sắc  
DL - SS Series đổi màu



Đèn LED ẨM TRẦN siêu mỏng

PL - Series siêu mỏng



10

ĐÈN LED ẨM TRẦN CHIẾU RỘI



Đèn LED ẨM TRẦN rọi OPAL

DLR - SS Series



Đèn LED hộp ẨM TRẦN rọi TOPAZ

CL - SS Series



13

ĐÈN LED PANEL




Đèn LED Panel siêu mỏng

SPL - Series siêu mỏng



Đèn LED Panel hộp

PL - Series hộp



16

ĐÈN LED RỌI RAY



Đèn LED Rọi ray Sapphire

DTL - SS Series Sapphire



Đèn LED Rọi ray Beryl

DTL - SS Series Beryl



20

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG



Đèn LED gắn tường trong nhà Spinel

LWA - Series



Đèn LED gắn tường ngoài trời

LWA - Series



Đèn sợi tranh

LT - Series



Đèn Led dây

LD - Series



25

ĐÈN LED ỚP TRẦN




Đèn LED ốp trần trần viền

OTV - Series trần viền



Đèn LED ốp trần Kim loại

ONL - Series kim loại



Đèn LED ốp trần trang trí

DL - Series





**29**

ĐÈN LED BULB



**29**

Đèn LED Bulb đổi màu  
LB - Series



**30**

Đèn LED Bulb DOB  
DOB - LB Series



**31**

ĐÈN LED ỐNG BƠ



**32**

Đèn LED ống bơ  
Emerald  
OBR - SS Series



**33**

Ống bơ chiếu rọi  
OBR - Series



**34**

Ống bơ tán quang Agate  
OBK - SS Series



**35**

ĐÈN TUÝP LED



**35**

Đèn Tuýp LED bán nguyệt Amber  
TBN - SS Series



**36**

Đèn Tuýp LED bán nguyệt  
TBN - Series



**37**

Đèn Tuýp LED Garnet  
VTS - SS Series



**38**

Đèn Tuýp LED T8 Nhôm - Mika  
T8 Series



**39**

ĐÈN SÂN VƯỜN



**40**

ĐÈN CẮM CỎ



**40**

ĐÈN CẮM CỎ RGB



**41**

ĐÈN NHÀ XƯỞNG

**SẢN PHẨM KINGECO**

**42** → **51**





# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ÂM TRẦN TÁN QUANG 2021

## 2 LOẠI ĐÈN LED ÂM TRẦN TÁN QUANG


### Âm trần tán quang đơn sắc


Âm trần tán quang đơn sắc là mẫu đèn LED âm trần có 01 màu ánh sáng có thể là trắng hoặc vàng hoặc trung tính. Đây là loại đèn âm trần được sử dụng nhiều nhất do tính ổn định và giá thành hợp lý.



### Âm trần tán quang đổi màu

Đèn âm trần tán quang đổi màu là mẫu đèn LED âm trần tán quang với ánh sáng có thể thay đổi linh hoạt từ trắng hoặc vàng hoặc trung tính. Việc lựa chọn màu được thực hiện thông qua việc bật - tắt công tắc đèn.






# ĐÈN LED ÂM TRẦN DIAMOND

(DDL-SS Series)

NEW



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED Samsung  
THỂ HỆ MỚI NHẤT

### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Đế Đèn Nhiều Cánh Tản Nhiệt

Đế đèn có thiết kế nhiều cánh tản nhiệt dày bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt hiệu quả, nâng cao tuổi thọ đèn, lâu bị suy giảm quang thông.



### Chất Liệu Nhôm Đúc Cao Cấp

Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm đúc sơn tĩnh điện và được hoàn thiện tỉ mỉ cao cấp và bền bỉ.

## DDL-SS Series Đơn sắc



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T	10W	Ø 120x35	Ø 90	3000/4000/6500	950	50	220.000
DDL-15SS-T140-V/TT/T	15W	Ø 140x35	Ø 110	3000/4000/6500	1425	50	280.000

## DDL-SS Series Đổi Màu



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-DM	10W	Ø 120x35	Ø 90	3000-4000-6500	950	50	250.000
DDL-15SS-T140-DM	15W	Ø 140x35	Ø 110	3000-4000-6500	1425	50	310.000






# ĐÈN LED ÂM TRẦN RUBY

(DL-SS Series)

NEW



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Đế Đèn Nhiều Cánh Tản Nhiệt

Đế đèn có thiết kế nhiều cánh tản nhiệt dày bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt hiệu quả, nâng cao tuổi thọ đèn, lâu bị suy giảm quang thông.



## DL-SS Series Đơn sắc



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DL-6SS-T100-V/TT/T	6W	Ø 100x30	Ø 76	3000/4000/6500	570	50	140.000
DL-8SS-T120-V/TT/T	8W	Ø 120x30	Ø 90	3000/4000/6500	760	50	180.000
DL-12SS-T140-V/TT/T	12W	Ø 140x30	Ø 110	3000/4000/6500	1140	50	230.000

## DL-SS Series Đổi Màu





Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DL-6SS-T100-DM	6W	Ø 100x30	Ø 76	3000-4000-6500	570	50	160.000
DL-8SS-T120-DM	8W	Ø 120x30	Ø 90	3000-4000-6500	760	50	200.000
DL-12SS-T140-DM	12W	Ø 140x30	Ø 110	3000-4000-6500	1140	50	278.000





# ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

(PL Series)



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



### Thiết Kế Đèn Siêu Mỏng

Đèn siêu mỏng nên có thể lắp ở các trần thạch cao nhiều xương hoặc sát trần dễ dàng



### Chất Liệu Nhôm Đúc Cao Cấp

Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm đúc sơn tĩnh điện và được hoàn thiện tỉ mỉ cao cấp và bền bỉ



### Đa Dạng Kích Thước Và Công Suất

Đèn có 5 công suất từ 6W đến 20W với 2 loại mặt tròn và vuông

## PL - Series Siêu Mỏng



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PL-6-T120-V/T PL-6-V120-V/T	6W	Ø120x21 120x120x21	Ø 105 105x105	3000/6000	335	50	<b>145.000</b>
PL-9-T150-V/T PL-9-V150-V/T	9W	Ø150x21 150x150x21	Ø 130 130x130	3000/6000	656	20	<b>200.000</b>
PL-12-T176-V/T PL-12-V176-V/T	12W	Ø176x21 176x176x21	Ø 160 160x160	3000/6000	897	20	<b>220.000</b>
PL-16-T200-V/T PL-16-V200-V/T	16W	Ø200x21 200x200x21	Ø 180 180x180	3000/6000	1107	20	<b>290.000</b>
PL-20-T230-V/T PL-20-V230-V/T	20W	Ø230x21 230x230x21	Ø 210 210x210	3000/6000	1421	20	<b>340.000</b>


# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU RỌI 2021

## 3 LOẠI ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU RỌI




### Âm trần rọi Opal

Âm trần chiếu rọi Opal của Kingled sử dụng chip LED COB của Samsung có độ hoàn màu CRI>90 và đa dạng công suất. Thích hợp dùng chiếu điểm trang trí hoặc chiếu sáng các trần cao trên 3.5m




### Hộp âm trần rọi Topaz


Đèn hộp âm trần rọi Topaz của Kingled sử dụng chip LED COB của Samsung có độ hoàn màu CRI>90, với thiết kế mặt vuông và chữ nhật đặc biệt cùng khả năng điều chỉnh góc chiếu sáng theo 4 phương linh hoạt. Đèn được ứng dụng trong chiếu điểm trang trí và trần cao hiệu quả.



### Âm trần rọi High Power

Âm trần rọi High Power hay còn được gọi là đèn "Mắt trâu" hoặc "Mắt ếch" vì đèn có nhiều Led High Power dạng cầu. Tuy là đèn chiếu rọi nhưng lại có ánh sáng dịu nhẹ và hiệu ứng vệt sáng đẹp nên hay được sử dụng chiếu điểm và tạo vệt sáng trang trí trên tường nhà.






# ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI OPAL

(DLR-SS Series)

NEW



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED Samsung  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



### Thân đèn nhiều cánh tản nhiệt hiệu quả

Thân đèn được làm nhôm đúc sơn tĩnh điện có nhiều cánh tản nhiệt giúp tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ của đèn, lâu bị suy giảm quang thông



### Thay đổi hướng chiếu sáng theo 2 phương

Đèn có thể thay đổi hướng chiếu theo 2 phương linh hoạt. Giúp dễ dàng điều chỉnh hướng chiếu điểm vào nhiều đồ vật khác nhau không gian

## DLR - SS Series Opal



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DLR-7SS-T90-V/TT/T	7W	Ø 90x52	Ø 76	3000/4000/6500	630	30	264.000
DLR-10SS-T110-V/TT/T	10W	Ø 110x70	Ø 90	3000/4000/6500	900	30	308.000
DLR-16SS-T130-V/TT/T	16W	Ø 130x70	Ø 110	3000/4000/6500	1440	30	440.000
DLR-20SS-T150-V/TT/T	20W	Ø 150x80	Ø 130	3000/4000/6500	1800	30	495.000
DLR-30SS-T150-V/TT/T	30W	Ø 150x80	Ø 130	3000/4000/6500	2700	30	550.000







# ĐÈN LED HỘP ÂM TRẦN RỌI TOPAZ

(GL-SS Series)

**NEW**



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED  
**Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.




### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



### Thay đổi hướng chiếu sáng theo 4 phương

Đèn có thể thay đổi hướng chiếu theo 4 phương linh hoạt. Giúp dễ dàng điều chỉnh hướng chiếu điểm vào nhiều đồ vật khác nhau không gian



## GL - SS Series Topaz



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu(K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
GL-1*10SS-V120-V/TT/T		1*10W	127*127*75	110*110	3000 4000 6500	900	20	<b>450.000</b>
GL-2*10SS-V227-V/TT/T		2*10W	227*127*75	210*110		1800	10	<b>800.000</b>
GL-3*10SS-V334-V/TT/T		3*10W	325*127*75	310*110		2700	10	<b>1.100.000</b>



Bộ Sưu Tập  
**ĐÈN LED PANEL**  
2021

**ĐÈN LED ÂM TRẦN PANEL VÀ PHỤ KIỆN**



**Panel Siêu Mỏng**

---



**Panel Hộp**

---




**Phụ Kiện Panel**

---



## ĐÈN LED PANEL SIÊU MỎNG

(SPL Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mỏng chỉ 9mm
- ✓ Độ sáng vượt trội - Tiết kiệm điện
- ✓ Đa dạng công suất và kích thước
- ✓ Phụ kiện đa dạng, lắp đặt dễ dàng

### SPL - Series Siêu Mỏng



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RxDxCcm)	Lỗ Khoét (cm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
SPL-40-6060-V/TT/T	40W	60x60x0.9	58x58	3000/4000/6000	3600	6	<b>900.000</b>
SPL-48-6060-V/TT/T	48W	60x60x0.9	58x58	3000/4000/6000	4368	6	<b>930.000</b>
SPL-48-30120-V/TT/T	48W	30x120x0.9	28x118	3000/4000/6000	4368	6	<b>990.000</b>
SPL-72-60120-V/TT/T	72W	60x120x0.9	58x118	3000/4000/6000	6480	5	<b>1.880.000</b>




## ĐÈN LED PANEL HỘP (PL Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Khung kim loại sơn tĩnh điện.
- ✓ Đế tản nhiệt bằng kim loại dập gân cứng cáp.
- ✓ Có thấu kính tán quang giúp ánh sáng đều hơn và chống chói.

### PL - Series Hộp





Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCcm)	Lỗ Khoét (cm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PL-46-6060-V/TT/T	46W	60x60x3	58x58	3000/4000/6000	3450	6	<b>800.000</b>
PL-46-30120-V/TT/T	46W	30x120x3	28x118	3000/4000/6000	3450	6	<b>860.000</b>

### Phụ Kiện

Khung nhôm ốp nổi biến chiếc đèn Panel thành đèn ốp trần

Model	Kích thước (cm)	Giá bán (VND)
KON-6060	60*60	199.000
KON-30120	30*120	288.000
KON-60120	60*120	356.000



Phụ kiện tai cài:

TAI PL MONG

Giá bán: **50.000vnd**



Phụ kiện cáp thả:

CAPTREODEN

Giá bán:

**80.000vnd**




# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED RỌI RAY 2021

## ỨNG DỤNG ĐÈN RỌI RAY

Đèn led rọi ray là loại đèn có góc chiếu hẹp với 2 khớp xoay linh hoạt và có khả năng di chuyển trên thanh ray. Đèn rọi ray được ứng dụng đa dạng để chiếu điểm trang trí cho nhiều không gian.


### ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG THƯƠNG MẠI (SHOP THỜI TRANG - SHOWROOM TRƯNG BÀY)

Đèn led rọi ray được sử dụng trong hầu hết các shop thời trang và showroom trưng bày để tạo chiều sâu cho không gian và tạo điểm nhấn cho sản phẩm....




### ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ KHÔNG GIAN

Đối với các không gian không thể sử dụng đèn âm trần. Đèn rọi ray được lựa chọn để chiếu sáng trang trí tạo điểm nhấn lên tranh ảnh, bình hoa, tủ rượu... giúp không gian trở lên đẹp hơn, sang trọng hơn.








# ĐÈN LED RỌI RAY SAPHIRE

(DTL-SS Series)

**NEW**



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

**CHIP LED Samsung**  
THỂ HỆ MỚI NHẤT


### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.




### Thiết kế nhỏ gọn đẹp mắt

Đèn sử dụng chip Led Samsung cao cấp nên có chất lượng ánh sáng hoàn hảo và hoạt động ổn định trong thời gian dài



### Độ hoàn màu cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



### Hai khớp xoay linh hoạt


Đèn có 2 khớp xoay 360 độ ở phần tay đèn và 90 độ ở phần thân đèn cho khả năng điều chỉnh phương chiếu linh hoạt 360 độ.



## DTL - SS Series Sapphire




Mã sản phẩm	Công suất (W)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DTL-7SS-V/TT/T-T	7W	Trắng	3000/4000/6500	630	48	<b>235.000</b>
DTL-7SS-V/TT/T-D		Đen				



# ĐÈN LED RỌI RAY BERYL

(DTL-SS Series)



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED ● ● ●  
**Samsung**  
 THẾ HỆ MỚI NHẤT

### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ hoàn màu cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Tản nhiệt kim loại hiệu quả

Phân để tản nhiệt của đèn làm bằng kim loại với nhiều khe tản nhiệt dày giúp tản nhiệt hiệu quả nâng cao tuổi thọ đèn.



## DTL - SS Series Beryl



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DTL-12SS-V/TT/T-T	12W	70*90*160	Trắng	3000	1080	30	<b>320.000</b>
DTL-12SS-V/TT/T-D			Đen	4000 6500			
DTL-20SS-V/TT/T-T	20W	85*120*180	Trắng	3000	1860	30	<b>515.000</b>
DTL-20SS-V/TT/T-D			Đen	4000 6500			
DTL-30SS-V/TT/T-T	30W	90*135*210	Trắng	3000	2700	30	<b>600.000</b>
DTL-30SS-V/TT/T-D			Đen	4000 6500			

# PHỤ KIỆN ĐÈN LED RỌI RAY

## Ray Gắn Đèn

Mã sản phẩm	Kích thước (m)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
RAY1.0-T / RAY1.0-D	1.0	20	<b>114.000</b>
RAY1.5-T / RAY1.5-D	1.5	20	<b>171.000</b>
RAY2.0-T / RAY2.0-D	2.0	20	<b>228.000</b>



## Phụ Kiện Đèn LED Rọi Ray



Mã sản phẩm	Màu sắc	Giá bán (VND)
KNG-D	Đen	<b>40.000</b>
KNG-T	Trắng	



Mã sản phẩm	Màu sắc	Giá bán (VND)
KNT-D	Đen	<b>40.000</b>
KNT-T	Trắng	




Mã sản phẩm	Màu sắc	Giá bán (VND)
KNCT-D	Đen	<b>60.000</b>
KNCT-T	Trắng	



Mã sản phẩm	Màu sắc	Giá bán (VND)
DN-D	Đen	<b>30.000</b>
DN-T	Trắng	

# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 2021

## CÁC MẪU ĐÈN LED GẮN TƯỜNG



### Đèn LED Gắn Tường Trong Nhà


Đèn tường trong nhà được sử dụng trong chiếu sáng trang trí thường được lắp đặt tại hành lang, cầu thang, phòng ngủ. Đèn đạt tiêu chuẩn IP44 chỉ sử dụng được trong nhà.



### Đèn LED Gắn Tường Ngoài Trời

Đèn tường ngoài trời được sử dụng chiếu sáng trang trí tại ban công, trụ cổng, cột nhà,... Đèn đạt tiêu chuẩn IP65 có thể chống nước sử dụng bên ngoài trời.

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



- ✓ Nhôm đúc nguyên khối
- ✓ Nguồn DONE cao cấp
- ✓ Chip LED CREE - Bridgelux

**CREE**

**bridgelux**  
Bridging Light and Life™

**DONE**



# ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ

(LWA Series)



Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		5W	10*10*10	3000	50	<b>500.000</b>
LWA901A-BK	LWA901A-WH					
		5W	20*10*8	3000	20	<b>555.000</b>
LWA9011-2-BK	LWA9011-2-WH					
		5W	10*10*10	3000	50	<b>660.000</b>
LWA5011-BK	LWA5011-WH					

# ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI

(LWA Series)



Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		8W	11x2.8x9	3000	50	<b>556.000</b>
LWA8011-S-BK	LWA8011-S-WH					
		12W	17x2.8x9	3000	50	<b>656.000</b>
LWA8011-M-BK	LWA8011-M-WH					
		2x5W	12x12x10	3000	20	<b>1.400.000</b>
LWA0100A-BK	LWA0100A-WH					

Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		7W	10x7.5x14	3000	10	<b>865.000</b>
LWA0148A-BK	LWA0148A-WH					
		2x7W	10x7.5x16.5	3000	10	<b>1.010.000</b>
LWA0148B-BK	LWA0148B-WH					
		6x1W	17x4x8	3000	50	<b>767.000</b>
LWA8031-BK	LWA8031-WH					
		2x7W	5x8x16	3000	10	<b>990.000</b>
LWA0149B-BK	LWA0149B-WH					
		12W	9x9x10.5	3000	10	<b>865.000</b>
LWA0150A-BK	LWA0150A-WH					
		2x12W	10x11.5x17	3000	10	<b>1.290.000</b>
LWA0150B-BK	LWA0150B-WH					
		2x5W	9x9x20	3000	10	<b>913.000</b>
LWA919-BK	LWA919-WH					

# ĐÈN SOI TRANH

(LT Series)



**LT2003-5**  
Giá: 2.128.000 VND



**LT2003-2**  
Giá: 913.000 VND



**LT2005-2CF**  
Giá: 978.000 VND



**LT2003-3**  
Giá: 1.210.000 VND



**LT2005-3CF**  
Giá: 1.398.000 VND



**LT2003-1**  
Giá: 447.000 VND



**LT2005-1CF**  
Giá: 512.000 VND


# ĐÈN LED DÂY

(LD Series)



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Kiểu chip	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách	Giá bán (VND/m)
LD-8-5050-V/T		8 W/m	5050 60 led/m	3000/6500	50m/cuộn	<b>110.000</b>
DC-220-8		TỐI ĐA 30m			50bộ/thùng	<b>77.000</b>
LD-11-2835-V/T		11 W/m	2835 180 led/m	3000/6500	50m/cuộn	<b>100.000</b>
DC-220-11		TỐI ĐA 30m			40bộ/thùng	<b>77.000</b>

## Mô Tả Kích Thước



	LD-8-5050	LD-11-2835-T
A(mm)	50000	50000
B(mm)	7.3	7.3
C(mm)	14.5	17
D(mm)	600	600



# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ỒP TRẦN 2021

## 3 LOẠI ĐÈN LED ỒP TRẦN



### Ồp Trần Trần Viên

Ồp trần trần viên là ồp trần có thiết kế trần viên 360 độ và có góc chiếu sáng tỏa đều 180 độ giúp ánh sáng tỏa đều chống chói, chống lóa hiệu quả.



### Ồp Trần Viên Kim Loại

Ồp trần kim loại được làm bằng chất liệu kim loại bền bỉ cho không gian sang trọng, tinh tế.



### Ồp Trần Trang Trí


Ồp trần trang trí là loại ồp trần có kích thước lớn với nhiều chế độ sáng khác nhau, điều khiển thông qua remote nên được sử dụng chiếu sáng trang trí trong các không gian như phòng ngủ, phòng khách, hành lang,...





## ĐÈN LED ỐP TRẦN TRẦN VIÊN


(OTV Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

**DOB**  
Technology

Công nghệ DOB kéo dài tuổi thọ



Thiết kế trần viên 360 độ, góc chiếu - 180 độ



Eye protect

Ánh sáng êm dịu, chống chói - lóa




Tiết kiệm điện - chống côn trùng

### OTV - Series trần viên

Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RxC mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/ thùng)	Giá bán (VND)
OTV-16-T220-V/TT/T	16W	Ø 220*50	3000 4000 6000	1550	20	<b>260.000</b>



### Mô tả đèn LED ốp trần trần viên





## ĐÈN LED ỚP TRẦN KIM LOẠI

(ONL Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Vỏ và thân đèn làm bằng nhôm đúc bền bỉ
- ✓ Đa dạng kích thước, kiểu dáng sang trọng
- ✓ Tiết kiệm điện - chống côn trùng

### ONL - Series kim loại



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
ONL-12-T162-V/T		12W	Ø 162*28	3000/6000	816	20	<b>260.000</b>
ONL-12-V162-V/T		12W	162*162*28	3000/6000	816	20	<b>260.000</b>
ONL-18-T220-V/T		18W	Ø 220*28	3000/6000	1225	20	<b>380.000</b>
ONL-18-V220-V/T		18W	220*220*28	3000/6000	1225	20	<b>380.000</b>
ONL-24-T300-V/T		24W	Ø 300*28	3000/6000	1632	10	<b>510.000</b>
ONL-24-V300-V/T		24W	300*300*28	3000/6000	1632	10	<b>510.000</b>



## ĐÈN LED ỚP TRẦN TRANG TRÍ

(DL Series)



**DL-C102**



<b>Công suất</b>	24W
<b>Kích thước/ Trọng lượng</b>	Ø 450*91mm/ 1,3 Kg
<b>Chip LED</b>	SAMSUNG 2835 ( 80 chip LEDs)
<b>Nhiệt độ màu</b>	2800K-4800K-6000K, 3 chế độ màu sắc, chuyển đổi bằng công tắc
<b>Quang thông</b>	2000Lm
<b>Giá bán</b>	1.180.000 VND



**DL-Q202**



<b>Công suất</b>	24W
<b>Kích thước/ Trọng lượng</b>	420*420mm / 1,3Kg
<b>Chip LED</b>	SAMSUNG 2835 ( 80 LEDs)
<b>Nhiệt độ màu</b>	2800K-4800K-6000K, 3 chế độ màu sắc, chuyển đổi bằng công tắc
<b>Quang thông</b>	2000Lm
<b>Giá bán</b>	1.550.000 VND



# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED BULB 2021

## ĐÈN LED BULB ĐỔI MÀU (LB Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ 3 màu sắc cơ bản
- ✓ Đổi màu tùy thích
- ✓ Phù hợp mọi không gian



### LB Series



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
LB-9-A60-DM		9W	60*112	3 màu	50	<b>80.000</b>



## ĐÈN LED BULB DOB (DOB-LB Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Cách ly nguồn khí nóng
- ✓ Tăng tuổi thọ linh kiện
- ✓ Sử dụng công nghệ đột phá DOB

### DOB-LB Series



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DOB-LB-3-A3-V/T		3W	Ø60*108	3000 6000	100	<b>32.000</b>
DOB-LB-5-A3-V/T		5W	Ø60*108	3000 6000	50	<b>40.000</b>
DOB-LB-9-A3-V/T		9W	Ø60*112	3000 6000	50	<b>50.000</b>
DOB-LB-15-A3-V/T		15W	Ø70*137	3000 6000	40	<b>65.000</b>
DOB-LB-20-T5-V/T		20W	Ø80*147	3000 6000	20	<b>99.000</b>
DOB-LB-40-T5-V/T		40W	Ø118*220	3000 6000	12	<b>239.000</b>

# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ỐNG BƠ 2021

## 2 LOẠI ĐÈN ỐNG BƠ

Đèn led ống bơ hay còn gọi là đèn lon có thiết kế hình trụ được gắn nổi trên trần nhà. Đèn có màu vỏ trắng hoặc đen và có nhiều công suất và kích thước khác nhau. Do có thiết kế độc đáo nên đèn được ứng dụng để chiếu sáng và trang trí trong nhiều không gian khác nhau.



### Ống bơ chiếu rọi

Đèn led ống bơ chiếu rọi sử dụng chip led COB nên có góc chiếu hẹp. Đèn được ứng dụng chiếu điểm trang trí hoặc chiếu sáng các không gian có trần cao trên 3.5m.



### Ống bơ tán quang

Đèn led ống bơ tán quang sử dụng chip led SMD và có tấm mica tán quang nên góc chiếu sáng rộng, ánh sáng đều.

# ĐÈN LED ỐNG BƠ EMERALD

(OBR-SS Series) **NEW**



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED **Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng Chip LED Samsung thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Kiểu dáng sang trọng và đa dạng

Thân đèn làm bằng kim loại nguyên khối sơn tĩnh điện với 2 màu đen và trắng kết hợp cùng chao đèn có thể tùy ý lựa chọn màu sắc. Màu mặc định là màu ghi.



## OBR - SS Series Emerald



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước RXC (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/ thùng)	Giá bán (VND)
OBR-7SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	7W	Ø95x120	3000/4000/6500	630	30	<b>425.000</b>
OBR-7SS-D95-V/TT/T-D	Đen						
OBR-10SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	10W	Ø95x120	3000/4000/6500	900	30	<b>450.000</b>
OBR-10SS-D95-V/TT/T-D	Đen						
OBR-15SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø115x140	3000/4000/6500	1350	20	<b>610.000</b>
OBR-15SS-D115-V/TT/T-D	Đen						
OBR-20SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø115x140	3000/4000/6500	1800	20	<b>640.000</b>
OBR-20SS-D115-V/TT/T-D	Đen						

## Tùy chọn màu chao đèn








# ỐNG BƠ CHIẾU RỌI PERIDOT

(OBR-SS Series) **NEW**



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

**CHIP LED Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng Chip LED Samsung thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Thiết kế sang trọng độc đáo

Đèn được thiết kế nhỏ gọn với thân đèn làm bằng kim loại nguyên khối sơn tĩnh điện với 2 màu đen và trắng.



## OBR Series





Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất	Kích thước (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBR-7SS-V/TT/T-T	Trắng	7W	Ø90*100	3000	630	30	<b>360.000</b>
OBR-7SS-V/TT/T-D	Đen			4000 6000			
OBR-10SS-V/TT/T-T	Trắng	10W	Ø90*100	3000	900	30	<b>410.000</b>
OBR-10SS-V/TT/T-D	Đen			4000 6000			
OBR-15SS-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø110*130	3000	1350	30	<b>485.000</b>
OBR-15SS-V/TT/T-D	Đen			4000 6000			
OBR-20SS-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø110*130	3000	1800	30	<b>495.000</b>
OBR-20SS-V/TT/T-D	Đen			4000 6000			



# ỐNG BƠ TÁN QUANG AGATE

(OBR-SS Series)

**NEW**



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED **Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu Cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Thiết kế sang trọng độc đáo

Đèn được thiết kế nhỏ gọn với thân đèn làm bằng kim loại nguyên khối sơn tĩnh điện với 2 màu đen và trắng.



## OBK - SS Series Agate



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBK-8SS-D95-V/TT/T-D	Đen	8W	Ø95*56	3000/4000/6500	760	30	<b>275.000</b>
OBK-8SS-D95-DM-D	Đen	8W	Ø95*56	3000-4000-6500	760	30	<b>290.000</b>
OBK-8SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	8W	Ø95*56	3000/4000/6500	760	30	<b>275.000</b>
OBK-8SS-D95-DM-T	Trắng	8W	Ø95*56	3000-4000-6500	760	30	<b>290.000</b>
OBK-12SS-D115-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø115*56	3000/4000/6500	1140	30	<b>325.000</b>
OBK-12SS-D115-DM-D	Đen	12W	Ø115*56	3000-4000-6500	1140	30	<b>340.000</b>
OBK-12SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	12W	Ø115*56	3000/4000/6500	1140	30	<b>325.000</b>
OBK-12SS-D115-DM-T	Trắng	12W	Ø115*56	3000-4000-6500	1140	30	<b>340.000</b>

# ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT AMBER

(TBN-SS Series)

NEW



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED **Samsung**  
THỂ HỆ MỚI NHẤT

### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu Cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Thiết kế tràn viền - ánh sáng tỏa đều


Thiết kế tràn viền cho góc chiếu rộng 180 độ cho ánh sáng tỏa đều và êm dịu chống chói - lóa



## TBN - SS Series Amber



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
TBN-27SS-60-V/TT/T	27W	60x7.5x3	3000/4000/6500	2565	20	<b>316.000</b>
TBN-54SS-120-V/TT/T	54W	120x7.5x3	3000/4000/6500	5130	20	<b>453.000</b>



D





# ĐÈN TUYÁP BÁN NGUYỆT

(TBN Series)

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Tiết kiệm 80% điện năng
- ✓ Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- ✓ Góc chiếu rộng 180 độ cho ánh sáng tỏa đều

### TBN - Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
TBN-36-120-V/TT/T	36W	120x6x3.5	3000/4000/6000	3274	20	<b>340.000</b>



D



# ĐÈN TUYẾT LED GARNET

(VT5-SS Series)

**NEW**



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED **Samsung**  
THỂ HỆ MỚI NHẤT


### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu Cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Chất liệu cao cấp, thiết kế hiện đại


Thân đèn bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt hiệu quả và nâng cao tuổi thọ



## VT5 - SS Series Garnet



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
VT5-4SS-30-V/TT/T	4W	30	3000/4000/6500	430	25	<b>100.000</b>
VT5-8SS-60-V/TT/T	8W	60	3000/4000/6500	820	25	<b>125.000</b>
VT5-12SS-90-V/TT/T	12W	90	3000/4000/6500	1200	25	<b>155.000</b>
VT5-16SS-120-V/TT/T	16W	120	3000/4000/6500	1680	25	<b>180.000</b>



D





# BÓNG ĐÈN TUYẾT LED T8 NHÔM-NHỰA

(T8 Series)

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Để tản nhiệt bằng nhôm giúp nâng cao tuổi thọ đèn
- ✓ Bề mặt đèn làm bằng mica giúp ánh sáng tỏa đều và an toàn
- ✓ Đa dạng kích thước và công suất


## T8 - Series Nhôm - Nhựa



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
T8-9-60-T/TT/V		9W	60	6000 4000 3000	620	25	<b>145.000</b>
T8-18-120-T/TT/V		18W	120		1363	25	<b>195.000</b>
T8-22-120-T/TT/V		22W	120		2159	25	<b>230.000</b>

## Máng đèn tuyết T8

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Kích thước (cm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
MANGDON-T8-120		120	50	<b>35.000</b>
MANGDON-T8-60		60	50	<b>30.000</b>
MANGDOI-T8-120		120	50	<b>50.000</b>
MANGDOI-T8-60		60	50	<b>40.000</b>





## ĐÈN SÂN VƯỜN

(GR-SS Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Điện áp 24VDC an toàn tuyệt đối
- ✓ Tùy chọn kích thước
- ✓ Tùy chọn màu ánh sáng và màu vỏ

#### GR-SS Series



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Quang Thông (Lm)	Giá bán (VNĐ)
GR-8SS-D95-250-V/T/TT/DM		8W	Ø95*250	600	<b>1.290.000</b>
GR-8SS-D95-500-V/T/TT/DM		8W	Ø95*500	600	<b>1.400.000</b>
GR-8SS-D95-800-V/T/TT/DM		8W	Ø95*800	600	<b>1.520.000</b>

#### Nguồn DC



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Điện áp vào	Điện áp ra	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Giá bán (VNĐ)
S-120-24		100-220VAC/50-60Hz	24VDC-5A	120W	200*100*40	<b>370.000</b>
S-400-24		100-220VAC/50-60Hz	24VDC-16A	400W	215*110*50	<b>610.000</b>



## ĐÈN CẮM CỎ

(DCC Series)

- ✓ Thiết kế nhỏ gọn - Đẹp mắt
- ✓ Đạt tiêu chuẩn IP65 - Siêu bền bỉ
- ✓ Bảo hành 2 năm toàn quốc




Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Ánh sáng	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DCC-5-V		5W	42*250*160	Vàng	100	<b>290.000</b>
DCC-5-X		5W	42*250*160	Xanh	100	<b>290.000</b>
DCC-7-V		7W	60*270*160	Vàng	100	<b>320.000</b>

## ĐÈN CẮM CỎ

(DCC RGB Series)

- ✓ Ánh sáng đổi màu RGB tự động
- ✓ Thiết kế nhỏ gọn - Đẹp mắt
- ✓ Đạt tiêu chuẩn IP65 - Siêu bền bỉ
- ✓ Bảo hành 2 năm toàn quốc



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Ánh sáng	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DCC-7-RGB	7W	60*270*160	RGB	550	100	<b>360.000</b>



## ĐÈN NHÀ XƯỞNG


(UFO Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
- ✓ Sử dụng chip LED SMD của Philips
- ✓ Độ bền cao, tiết kiệm điện

### UFO Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nguồn sáng	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
UFO-100-T	100W	D275*H170	SMD PHILIPS	6000	10000	1	<b>GIÁ LIÊN HỆ</b>
UFO-150-T	150W	D320*H170	SMD PHILIPS	6000	15000	1	<b>GIÁ LIÊN HỆ</b>
UFO-200-T	200W	D380*H170	SMD PHILIPS	6000	20000	1	<b>GIÁ LIÊN HỆ</b>

### PHỤ KIỆN CHAO NHỰA

- ✓ Chống chói lóa
- ✓ Hội tụ ánh sáng



Mã sản phẩm	Giá bán (VND)
CHAO-UFO-100	<b>GIÁ LIÊN HỆ</b>
CHAO-UFO-150	<b>GIÁ LIÊN HỆ</b>
CHAO-UFO-200	<b>GIÁ LIÊN HỆ</b>




**KINGECCO<sup>®</sup>**  
**WE MAKE THE DIFFERENCE**



**CATALOGUE 2021**

- XUẤT BẢN THÁNG 03





44

ĐÈN LED ẨM TRẦN  
TẢN QUANG



**Đèn LED âm trần**  
EC - DLNN Series



**Đèn LED âm trần**  
EC - DL Series



**Đèn LED âm trần**  
viên màu mặt cong  
EC - DLC Series



**Đèn LED âm trần**  
viên màu mặt phẳng  
EC - DLP Series



**47 ĐÈN LED DÂY**  
(EC - LD Series)



**48 ĐÈN TUÝP LED**



48

**Đèn Tuýp Led Bán nguyệt**  
EC - TBN Series



49

ĐÈN PHA LED



**Đèn pha LED**  
EC - FL Series



**Đèn pha LED năng lượng mặt trời**  
EC - FLSL Series



**Đèn đường LED**  
EC - STL Series



# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ÂM TRẦN TÁN QUANG 2021

## ĐÈN LED ÂM TRẦN (EC-DLNN Series)

- ✓ Công nghệ ép phun áp lực nhôm trong nhựa cho sản phẩm hoàn thiện tinh xảo và tản nhiệt tốt.
- ✓ Tiết kiệm 80% điện năng. Quang hiệu đạt 95Lm/W.
- ✓ Ánh sáng không nhấp nháy, bảo vệ mắt.

CHIP LED ● ● ●  
**Samsung**



### EC - DLNN Series Đơn Sắc **NEW**



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DLNN-7-T120-V/TT/T	7W	Ø120*36	Ø90	3000/4000/6500	620	50	<b>115.000</b>
EC-DLNN-9-T140-V/TT/T	9W	Ø140*36	Ø110	3000/4000/6500	850	50	<b>145.000</b>


### EC - DLNN Series Đổi Màu **NEW**



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DLNN-7-T120-DM	7W	Ø120*36	Ø90	6500-3000-4000	620	50	<b>125.000</b>
EC-DLNN-9-T140-DM	9W	Ø140*36	Ø110	6500-3000-4000	850	50	<b>155.000</b>

# ĐÈN LED ÂM TRẦN

(EC-DL Series)



## EC - DL Series Đơn Sắc



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7-T120-V/TT/T	7W	Ø120*30	Ø90	3000/4000/6500	620	50	<b>140.000</b>
EC-DL-9-T140-V/TT/T	9W	Ø140*30	Ø110	3000/4000/6500	850	50	<b>170.000</b>

## EC - DL Series Đổi Màu



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7-T120-DM	7W	Ø120*30	Ø90	6500-3000-4000	620	50	<b>165.000</b>
EC-DL-9-T140-DM	9W	Ø140*30	Ø110	6500-3000-4000	850	50	<b>195.000</b>

## ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT CONG (EC-DLC Series)

- ✓ Mặt viền màu sang trọng
- ✓ Thiết kế nhôm nguyên khối cao cấp
- ✓ Tiết kiệm điện - Tuổi thọ 50.000 giờ

CHIP LED ● ● ●  
**Samsung**



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DLC-7-T120-V/TT/T-V	7W	Ø120*30	Ø90	3000/4000/6500	620	50	<b>160.000</b>
EC-DLC-7-T120-V/TT/T-B	7W	Ø120*30	Ø90	3000/4000/6500	620	50	<b>160.000</b>
EC-DLC-7-T120-DM-V EC-DLC-7-T120-DM-B	7W	Ø120*30	Ø90	6500-3000-4000	620	50	<b>180.000</b>

## ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT PHẪNG (EC-DLP Series)

- ✓ Mặt viền màu sang trọng
- ✓ Thiết kế nhôm nguyên khối cao cấp
- ✓ Tiết kiệm điện - Tuổi thọ 50.000 giờ

CHIP LED ● ● ●  
**Samsung**



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DLP-7-T120-V/TT/T-V	7W	Ø120*30	Ø90	3000/4000/6500	620	50	<b>160.000</b>
EC-DLP-7-T120-V/TT/T-B	7W	Ø120*30	Ø90	3000/4000/6500	620	50	<b>160.000</b>
EC-DLP-7-T120-DM-V EC-DLP-7-T120-DM-B	7W	Ø120*30	Ø90	6500-3000-4000	620	50	<b>180.000</b>


# ĐÈN LED DÂY (EC-LD Series)



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Kiểu chip	Nhiệt độ màu	Quy cách	Giá bán (VND/m)
EC-LD-9-2835-V/T		9 W/m	2835 120 led/m	3000K 6500K	50m/cuộn	<b>80.000</b>
DC-220-9		TỐI ĐA 30m			40bộ/thùng	<b>77.000</b>

## Mô tả kích thước

## EC-LD-9-2835




A(mm)	<b>50000</b>
B(mm)	<b>7.3</b>
C(mm)	<b>14.5</b>
D(mm)	<b>600</b>



# ĐÈN TUÝP LED BÁN NGUYỆT (EC-TBN Series)

**NEW**

- ✓ Công nghệ FRP đúc nguyên khối siêu bền - chịu nhiệt độ cao.
- ✓ Thiết kế siêu mỏng tinh tế và hoàn toàn cách điện.
- ✓ Tiết kiệm 80% điện năng. Quang hiệu đạt 100Lm/W.



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-TBN-12-30-T	12W	30*7.5*2.3	6500	1200	20	<b>145.000</b>
EC-TBN-18-60-T	18W	60*7.5*2.3	6500	1800	20	<b>195.000</b>
EC-TBN-27-90-T	27W	90*7.5*2.3	6500	2700	20	<b>235.000</b>
EC-TBN-36-120-T	36W	120*7.5*2.3	6500	3600	20	<b>260.000</b>
EC-TBN-54-120-T	54W	120*7.5*2.3	6500	5400	20	<b>270.000</b>


# Bộ Sưu Tập ĐÈN PHA LED 2021

## ĐÈN PHA LED (EC-FL Series)

- ✓ Kính cường lực chống chói - Siêu bền
- ✓ Thiết kế nguyên khối không sử dụng ốc.



Giải pháp chống nước thấm ngược




### OSRAM CHIP 2835



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-FL-10-T/V	10W	102*82*24	6500 3000	800	50	<b>160.000</b>
EC-FL-20-T/V	20W	121*95*23	6500 3000	1600	20	<b>250.000</b>
EC-FL-30-T/V	30W	160*121*26	6500 3000	2400	20	<b>360.000</b>
EC-FL-50-T/V	50W	205*160*34	6500 3000	4000	20	<b>550.000</b>
EC-FL-100-T/V	100W	270*210*34	6500 3000	8000	10	<b>1.000.000</b>
EC-FL-150-T/V	150W	300*230*40	6500 3000	10100	5	<b>1.800.000</b>

## ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (EC-FLSL Series)



**Năng lượng tự nhiên  
không lo tốn điện !**

- ✓ Pin Lithium Iron Phosphat cao cấp giúp đèn sáng liên tục hơn 10h khi được sạc đầy.
- ✓ Sạc Pin tích hợp IC thông minh chống chai Pin.
- ✓ Tấm Pin năng lượng mặt trời chất lượng cao có độ bền 10-15 năm.
- ✓ Có Remote điều khiển từ xa các chức năng:
  - Bật – Tắt đèn từ xa
  - Tự động bật khi trời tối, tắt khi trời sáng
  - Hẹn giờ
  - Thay đổi cường độ sáng.



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Thời gian hoạt động khi đầy Pin (Giờ)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-FLSL-30-T	30W	167.5*194.5*35	6500	3300	>10	10	<b>1.700.000</b>
EC-FLSL-60-T	60W	190*219.5*45	6500	6600	>10	10	<b>1.900.000</b>
EC-FLSL-100-T	100W	228*280.5*45.5	6500	11000	>10	5	<b>2.700.000</b>

## ĐÈN ĐƯỜNG LED (EC-STL Series)

- ✓ Thay đổi góc chiếu linh hoạt
- ✓ Chất liệu hoàn thiện cao
- ✓ Đạt tiêu chuẩn chống nước IP65



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-STL-30-T	30W	438.5 * 128.6*88	6500	2400	10	<b>700.000</b>
EC-STL-50-T	50W	486.5*151*88	6500	4000	10	<b>960.000</b>
EC-STL-100-T	100W	564*189*88	6500	8000	5	<b>1.800.000</b>

DÒNG SẢN PHẨM  
THẾ HỆ MỚI CỦA





**LED  
CRI  
CAO**

**CÔNG NGHỆ MỚI**

	Tiết Kiệm Điện	★ ★ ★ ★ ★
	Độ Bền	★ ★ ★ ★ ★



**Độ Hoàn Màu CRI**



★ ★ ★ ★ ★

**LỊCH SỬ**

**PHÁT TRIỂN ĐÈN CHIẾU SÁNG**



**ĐÈN  
LED**  
Thế hệ cũ

	Tiết Kiệm Điện	★ ★ ★ ★ ☆
	Độ Bền	★ ★ ★ ★ ★




**Độ Hoàn Màu CRI**



★ ★ ★ ★ ☆



**ĐÈN  
COMPACT**

	Tiết Kiệm Điện	★ ★ ★ ☆ ☆
	Độ Bền	★ ★ ★ ☆ ☆



**Độ Hoàn Màu CRI**



★ ★ ★ ☆ ☆



**ĐÈN  
SỢI  
ĐỐT**

	Tiết Kiệm Điện	★ ★ ☆ ☆ ☆
	Độ Bền	★ ★ ☆ ☆ ☆



**Độ Hoàn Màu CRI**



★ ★ ★ ★ ★



# KINGLED

---

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

Trụ sở miền Bắc: 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh miền Trung: 240 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh miền Nam: 412/1 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Website: [kingled.vn](http://kingled.vn) | Hotline: 1900.6336.69